

IRISCompressor™ Pro

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Giriş.....	2
ÖNEMLİ NOTLAR.....	2
Kanuni Uyarılar.....	3
IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu	5
Sistem Gereksinimleri.....	5
Kurulum	5
Etkinleştirme	8
Otomatik Güncelleme	10
Kayıt.....	10
Kaldırma.....	12
IRISCompressor Pro'nun kullanımı	13
IRISCompressor Pro Arabirimi	15
IRISCompressor Seçenekleri	19

GİRİŞ

IRISCompressor, birkaç fare tıklamasıyla görüntü ve PDF dosyalarınızı sıkıştırılmış PDF veya XPS dosyalarına dönüştürmenizi sağlayan oldukça kullanışlı bir sıkıştırma aracıdır.

IRISCompressor'ün oluşturduğu PDF ve XPS dosyaları, I.R.I.S'in OCR (Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma) teknolojisi sayesinde tam olarak metin aranabilir tiptedir.

İhtiyacınıza bağlı olarak IRISCompressor'ü ya arabiriminden ya da dosyaları sağ tıklayarak kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR

IRISCompressor Pro aynı anda birden fazla görüntü ve PDF dosyası işleyebilir. Birleşik toplam sayfa sayısı 25'i geçemez. OCR işlemi kurulum sırasında seçtiğiniz dillerde (maksimum 5) yapılabilir.

Daha büyük girdi dosyalarını veya toplu iş dosyalarını sıkıştırmak istiyorsanız Readiris ve IRISDocument Server gibi I.R.I.S. ürünlerini öneririz. Bu ürünler aynı zamanda çok sayıda OCR dilini destekler. Daha fazla bilgi için I.R.I.S. web sitesini <http://www.irislink.com> ziyaret edin.

Bu belgelerde verilen bilgilerde ve prosedürlerde Windows 7 işletim sistemi baz alınmıştır.

KANUNİ UYARILAR

ICOMP_Pro-dgi/pko-17042012-01

Copyrights

Copyrights ©2011-2012 I.R.I.S. Bütün Hakları Saklıdır.

I.R.I.S. IRISCompressor yazılımının ve bu yayının telif haklarına sahiptir.

Bu belgede yer alan bilgi I.R.I.S.'in malıdır. İçeriği haber vermeksizin değiştirilebilir ve I.R.I.S. tarafından gerçekleştirilecek bir taahhütü belirtmez. Bu belgede tanımlanan yazılım, bu ürünün kullanım koşullarını belirten bir lisans anlaşması şartları ile sunulmuştur. Yazılım sadece bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanılabilir veya çoğaltılabilir. Bu yayının hiçbir kısmı I.R.I.S'in önceden yazılı onayı alınmadan tekrar çoğaltılamaz, aktarılamaz, bir veri alma sistemine saklanamaz veya bir başka dile çevirilemez.

Tescilli markalar

The I.R.I.S. logo ve IRISCompressor I.R.I.S.'in tescilli markalarıdır.

OCR ("Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma"), IDR ("Intelligent Document Recognition - Akıllı Belge Tanıma") and iHQC ("intelligent High Quality Compression) I.R.I.S. teknolojileridir.

Bu yayında belirtilen tüm diğer ürünler ilgili sahiplerinin tescilli markalarıdır veya kayıtlı tescilli markalarıdır.

iHQC™ patent ile korunmaktadır. US Patent No. 8,068,684.

IRISCOMPRESSOR YÜKLEMESİ VE KURULUMU

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ


Bu IRISCompressor'ü kullanmak için gerekli olan **minimum sistem konfigürasyonudur.**

- Bir Pentium bazlı PC.
- 128 MB RAM
- 115 MB boş sabit disk alanı.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 İşletim Sistemi.

KURULUM


Kurulumu başlatmadan önce:

32 bit veya 64 bit sürüme mi ihtiyacınız olduğunu kontrol edin. Bunun için **Windows Denetim Masasına gidin ve Sistem'i tıklayın.** Daha sonra **Sistem tipinizi** kontrol edin.




IRISCompressor'ü kurmak için:

- **ESD sürümü:** kurulum programını indirin.
- Kurulum programını başlatmak için iki kere tıklayın.




- Kurulum dilini seçin ve Tamam'ı tıklayın.

DİKKAT IRISCompressor Pro: burada seçtiğiniz dil, otomatik olarak kurulumun sonraki adımlarındaki OCR dili olarak seçilecektir.



- Daha sonra **İleri**'ye tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.
- Lisans anlaşmasındaki koşulları kabul ediyorum'u seçin ve İleri'yi tıklayın.
- Bir **Kullanıcı Adı** ve **Kuruluş** (isteğe bağlı) girin.
- **IRISCompressor Pro**: IRISCompressor'ün belgeleri tanımasını istediğiniz dilleri seçin ve **Kur**'a tıklayın.

5 dile kadar seçebilirsiniz. Kurulum dili olarak seçtiğiniz dil otomatik olarak seçilir fakat gerekiyorsa değiştirilebilir.



- IRISCompressor'ün yükleneceği hedef klasörü seçin ve **Kur**'u tıklayın.
- Kurulumu bitirmek için **Son**'a tıklayın.

IRISCompressor Pro: Seçtiğinizden başka diğer OCR dillerini kurmak istiyorsanız IRISCompressor'ü kaldırın ve daha sonra yeniden kurarak istediğiniz diğer dilleri seçin.

Aynı anda IRISCompressor'ün bir sürümünden fazlasının olması önerilmez. Daha yeni bir sürüme yükseltme yapmak istiyorsanız


daha yeni bir sürümü kurmadan önce her zaman güncel sürümünüzü kaldırın. Daha fazla bilgi için **Kaldırma** başlığına bakın.

ETKİNLEŞTİRME


IRISCompressor'ü kurduğunuzda etkinleştirmeniz gereklidir. IRISCompressor'ün etkinleştirilmemiş kopyaları sadece on gün kullanılabilir.

IRISCompressor'ü etkinleştirmek için:

- Sıkıştırmak istediğiniz dosyaya sağ tıklayın ve daha **sonra çıkan menüden IRISCompressor >Buraya sıkıştır'ı tıklayın.**




- IRISCompressor'ü etkinleştirmeniz istenecektir. Etkinleştirmek için Evet'e tıklayın.



- Etkinleştirme anahtarı alanına etkinleştirme anahtarınızı girin.

IRISCompressor'ün bir ESD (Elektronik Yazılım Gönderme) sürümünü indirdiyse ekinleştirme kodunu size e-posta ile gönderilmiştir.

Normal bir sürümünü satın aldıysanız etkinleştirme anahtarı ürün kutusunun içindedir.



Activate IRISCompressor

Please fill out this form and press « Next » to start the activation of IRISCompressor.

Activation code*

Your activation code is printed on the CD-label

Activation code
01CA-8101-11F-AB47-03
BF-8C72-8032-D298-7B


Software Readiris CORPORATE ME 12 PC PRO-01-0145
New Product: T151045889

Form fields: [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

- Daha sonra İleri'ye tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.

Kaydolmak için internet bağlantısı gereklidir.

Programı kurduğunuz bilgisayarda İnternet bağlantınız yoksa fakat hala etkinleştirmek istiyorsanız Yine de İleri'yi tıklayın. Yeni bir iletişim kutusu açılır. Elle Etkinleştirme'yi seçin ve burada belirtilen talimatları izleyin.




Activate IRISCompressor

An error occurred in the activation process

Retry now Retry later Manual activation

OTOMATIK GÜNCELLEME

Yeni bir güncelleme kullanılabilir olduğunda yüklemeniz için uyarılacaksınız. Bunu yapmak için **Yükle ve Kur**'a tıklayın



KAYIT

IRISCompressor'ü ilk kez çalıştırdığınızda kaydolmanız istenecektir. IRISCompressor'ün kaydetmeniz ürün güncellemeleri, ürün desteği, yeni ürünlerde indirim vb. faydalardan yararlanmanızı sağlar.

Kaydolmak için:

Kayıt formunu doldurun ve **Şimdi kaydol'a tıklayın.**

Register your I.R.I.S. OCR software

Registration Form

Country/Region * Belgium

First Name *

Last Name *

Company

Email *

Phone Number

* Required fields

Why Should You Register Your Software

- Software Patches
- Product Discounts
- Free Access to FAQ Support
- Free Software Tutorials

Register now Cancel

Daha sonra kaydolmak isterseniz şimdilik **İptal**'e tıklayın. Daha sonra IRISCompressor arabirimindeki **Kaydol** komutunu tıklayarak IRISCompressor'ü daha sonra kaydedebilirsiniz.

Not: **Kaydol** komutu sadece IRISCompressor'ü etkinleştirdikten sonra kullanılabilir.



KALDIRMA

IRISCompressor'¼ kald¼rmaq iin:

- IRISCompressor'¼ kapat¼n.
- Windows Denetim Masas¼'na gidin.
- Programlar ve zellikler'i t¼klay¼n.
- Daha sonra listeden IRISCompressor'¼ sein ve Kald¼r'¼ t¼klay¼n.

IRISCOMPRESSOR PRO'NUN KULLANIMI

IRISCompressor Pro ile görüntü ve PDF dosyalarınızı 2 şekilde sıkıştırabilirsiniz: ya **arabirim** yoluyla veya **dosyaları sağ tıklayarak**.


The IRISCompressor Pro arabirimi

Arabirim dosyalarınızı **içeri aktarmanızı istediğiniz şekilde sırada ayarlamanızı** ve bunları mümkün olan tüm **çıkış ayarlarını kullanarak sıkıştırmanızı sağlar**.

Daha fazla bilgi için **IRISCompressor Pro Arabirimi** bölümüne bakın.

Dosyaların sağ tıklanması

Sadece sıkıştırmak istediğiniz dosyaları sağ tıklayın: Orijinal dosyalarla aynı yere sıkıştırmak için

 IRISCompressor	▶	Compress here
Send to IRISConnect ...	▶	Compress to favorite folder

- Buraya sıkıştır'ı tıklayın.

Aksi belirtilmedikçe dosyalarınız sıkıştırılmış PDF dosyalarına dönüştürülür.

Not: Normal PDF dosyalarını sıkıştırılmış PDF dosyalarına dönüştürürseniz orijinal dosyalar sıkıştırılmış sürümleri ile değiştirilir.

- Dosyayı belirli bir klasöre sıkıştırmak için **Sık kullanılan klasöre sıkıştır**'a tıklayın. Varsayılan klasör **Belgeler** klasörünüzdür (**C:\Kullanıcılar\"SizinKullanıcınız\"Belgeler**).

Varsayılan değerleri değiştirmek için: bir dosyaya sağ tıklayın ve **IRISCompressor seçeneğine gelin ve Seçenekler'i belirtin**. Daha fazla bilgi için **IRISCompressor Seçenekleri** bölümüne bakın.

Önemli not: Mobil bir İşletim Sisteminde (örneğin bir iPad veya Android tablette) sıkıştırılmış dosyaları açmak için Adobe Reader önerilir

Desteklenen görüntü dosya tipleri

IRISCompressor aşağıdaki görüntü dosya tiplerini sıkıştırabilir:

JPEG	JP2K (JPEG2000)
BMP	TIFF
PDF*	GIF
PNG	


***Dikkat:** PDF dosyaları içerisinde görüntüler olduğunda en iyi şekilde sıkıştırılır. İçinde sadece metin olan PDF dosyalarının boyutu çok azalmaz.

IRISCOMPRESSOR PRO ARABIRIMI


Görüntü ve PDF dosyalarınızı **içeri aktarmak, istediğiniz şekilde sırada ayarlamak ve çıktı ayarlarını seçmek için** IRISCompressor arabirimini kullanın.

IRISCompressor Seçeneklerine erişmek için:

- Windows Başlat menüsünden Tüm Programlar > IRIS > IRISCompressor'e gidin.




- Arabirimi açmak için **IRISCompressor**'e tıklayın.



YA DA

- Sıkıştırmak istediğiniz dosyaya sağ tıklayın ve **IRISCompressor > IRISCompressor ile aç'a** tıklayın.



Adım 1: Görüntü ve PDF dosyaların içeri aktarılması

- **İçeri aktar**'ı tıklayın ve dosyalarınızı seçin.



YA DA

- Görüntü ve PDF dosyalarınızı arabirime sürükleyip bırakın.

İpucu: aynı zamanda e-posta eklerini de arabirime sürükleyebilirsiniz.

Dikkat: IRISCompressor bir kerede en fazla **25 sayfa** sıkıştırabilir. Yani toplam sayfa sayısının 25'i geçmediğinden emin olun. 1 görüntü 1 sayfaya karşılık gelir. 25 sayfadan fazla sayfa içeren belgeleri sıkıştırmaya çalışıyorsanız sadece ilk 25'i işlenecektir.

Adım 2: Dosyaların tekrar sıralanması

Dosyaların arabirimde gösterim sırası, PDF veya XPS dosyalarına dönüştürme sırasındır. Bir dizi dosya tek 1 çıktı dosyasına sıkıştırılırken bu önemlidir.

Dosyaların sıralamasını değiştirmek için tek bir dosya seçin ve:

- **Yukarı taşı** veya **Aşağı taşı** oklarına tıklayın.

Name	Size	Type	Full Path
0302-04 - G...	117 Kb	pdf	C:\Users\d...
IMG_0006	82 Kb	jpg	C:\Users\d...
blank	149 Kb	tif	C:\Users\d...



YA DA


- Klavyenizdeki **Page Up** veya **Page Down** tuşlarına basın.

Dosyaları arabirimden silmek için sadece bunları seçin ve Sil simgesine tıklayın veya klavyenizdeki **Delete** tuşuna basın.

Adım 3: OCR ayarlarının seçilmesi

Aksi belirtilmedikçe **OCR** seçeneği etkindir. Bu özellik tam metin-aranabilir çıktı dosyaları oluşturur. Sadece dosyalarınızı sıkıştırmak istediğinizde bu seçeneği devre dışı bırakın.

OCR dili kurulum sırasında seçtiğiniz dile ayarlanmıştır. Farklı bir dil seçmek için **dil simgesine** tıklayın.




Not: diğer diller sadece kurulum sırasında bunları seçtiyseniz kullanılabilir. Başka bir dil kullanılabilir olmadığında veya farklı dillere ihtiyaç duyduğunuzda IRISCompressor'ü kaldırın ve tekrar kurun ve diğer OCR dillerini seçin. En fazla 5 dil kurabilirsiniz.

Not: Seçtiğiniz OCR dilinin dosyalarınızın diline karşılık geldiğinden emin olun. Yanlış bir dil seçimi uygunsuz OCR sonuçlarına neden olur.

Adım 4: Gelişmiş seçeneklerin kullanılması


- Tam olarak düz olmayan veya "çarpık" görüntüleri işlerken **Otomatik Yeniden Çarpıtma**'yı seçin. **Otomatik Yeniden Çarpıtma** seçeneği görüntülerinizi düzgünleştirir.



Not:eğiklik derecesi 10 dereceyi geçmemelidir.

- Dikey metin ve yatay metinli görüntülerin birleşimini işlediğiniz durumda **Otomatik Yönlendirme** seçeneğini kullanın. **Otomatik Yönlendirme** seçeneği tüm görüntüleri aynı yönde döndürür.

Not: IRISCompressor'ün yönlendirme yapabilmesi için görüntülerin metin içermesi gereklidir.



- Her bir sayfa için bir dosya oluşturmak istediğinizde **Her sayfa için bir dosya oluştur**'u seçin.

Adım 5: Çıktı biçimini seçin

- Sıkıştırılmış PDF belgeleri oluşturmak için **PDF**'i seçin.

Önemli not: Mobil bir İşletim Sisteminde (örneğin bir iPad veya Android tablette) sıkıştırılmış dosyaları açmak için Adobe Reader önerilir

- Sıkıştırılmış XPS belgeleri oluşturmak için **XPS**'i seçin.

- Daha sonra çıktı dosyasına **isim** verin ve istediğiniz yere kaydedin.


Varsayılan isim ilk görüntünün ismidir.

Not: Sayfa başına bir dosya oluştur seçeneğini belirlemediğiniz sürece, IRISCompressor arabirimdeki tüm görüntüleri tek 1 çıktı dosyasına sıkıştırır Bu durumda her bir çıktı dosyasına isim vermeniz gereklidir.

Notlar:

Arabirimde belirlediğiniz **OCR** ayarları ve **Gelişmiş** seçenekler otomatik olarak ayarlanır. IRISCompressor'ü sonraki kullanımınızda aynı ayarlar uygulanır.

IRISCompressor arabiriminde belirlediğiniz seçenekler **Seçenekler** menüsünde belirlediklerinizi etkilemez ve aynı şekilde tersi de geçerlidir.



IRISCompressor arabirimindeki Hızlı Erişim Araç çubuğunu **özelleştirebileceğinizi** unutmayın. Bunu yapmak için sol üst köşedeki IRISCompressor simgesinin yanındaki aşağı ok tuşuna tıklayın. Daha sonra **Özelleştir Hızlı Erişim Araç Çubuğu**'nu seçin. Aynı zamanda arabirimdeki herhangi bir düğmeyi sağ tıklayarak Hızlı Erişim araç çubuğuna ekleyebilirsiniz.

IRISCOMPRESSOR SEÇENEKLERİ

IRISCompressor Seçeneklerine erişmek için:

- Bir dosyaya sağ tıklayın ve **IRISCompressor** seçeneğine gelin ve **Seçenekler'e** tıklayın.

Not:Seçenekler menüsünde belirlediğiniz seçenekler IRISCompressor arabiriminde seçtiklerini etkilemez ve aynı şekilde tersi de geçerlidir.



Biçim

Oluşturmak istediğiniz çıktı biçimini seçin: **PDF** veya **XPS**.

Önemli not: Mobil bir İşletim Sisteminde (örneğin bir iPad veya Android tablette) sıkıştırılmış dosyaları açmak için Adobe Reader önerilir

IRISCompressor'ün görüntülerinizdeki metinleri tanınmasını istiyorsanız

OCR'yi

- **Etkinleştirilmiş** olarak seçin. IRISCompressor daha sonra metin aranabilir çıktı dosyaları oluşturacaktır. OCR devre dışı bırakılırsa, IRISCompressor metni tanımadan sadece görüntülerinizi sıkıştıracaktır.
- Daha sonra listeden istenen OCR dilini seçin.

Not: buradaki kullanılabilir diller kurulum sırasında seçtiklerinizdir. Sadece 1 dil kullanılabilir olduğunda veya farklı dillere ihtiyaç duyduğunuzda IRISCompressor'ü kaldırın ve tekrar kurun ve diğer OCR dillerini seçin. En fazla 5 dil kurabilirsiniz.

Not: seçtiğiniz OCR dilinin dosyalarınızın diline karşılık geldiğinden emin olun. Yanlış bir dil seçimi uygunsuz OCR sonuçlarına neden olur.

Sık kullanılan Çıktı Klasörü

Sık kullanılan Çıktı Klasörü, IRISCompressor'ün sıkıştırılmış çıktı dosyalarını oluşturduğu klasördür. Aksi belirtilmedikçe bu **C:\Kullanıcılar\"SizinKullanıcınız\"Belgeler** klasörüdür. Bunu değiştirmek için gözet düğmesine tıklayın.

Gelişmiş seçenekler


- Tam olarak düz olmayan veya "çarpık" görüntüleri işlerken **Otomatik Yeniden Çarpıtma**'yı seçin. **Otomatik Yeniden Çarpıtma** seçeneği görüntülerinizi düzgünleştirir.



Not:eğiklik derecesi 10 dereceyi geçmemelidir.

- Dikey metin ve yatay metinli görüntülerin birleşimini işlediğiniz durumda **Otomatik Yönlendirme** seçeneğini kullanın. **Otomatik Yönlendirme** seçeneği tüm görüntüleri aynı yönde döndürür.

Not: IRISCompressor'ün yönlendirme yapabilmesi için görüntülerin metin içermesi gereklidir.



- Her bir sayfa için bir dosya oluşturmak istediğinizde Her sayfa için bir dosya oluştur'u seçin.
- Tüm girdi dosyalarınızı tek bir çıktı dosyasında birleştirmek istediğinizde **Toplu iş için bir dosya oluştur**'u seçin.

Not: IRISCompressor bir kerede en fazla 25 tane sayfa sıkıştırabilir. Yani toplam sayfa sayısının 25'i geçmediğinden emin olun. 1 görüntü 1 sayfaya karşılık gelir. 25 sayfadan fazla sayfa içeren belgeleri sıkıştırmaya çalışıyorsanız sadece ilk 25'i işlenecektir.

Not: IRISCompressor Seçenekler menüsünde belirlediğiniz ayarlar otomatik olarak kaydedilecektir. IRISCompressor'ü sonraki kullanımınızda bir dosyaya sağ tıklama ile aynı ayarlar uygulanır.