

IRISCompressor™ Pro

使用者手冊

## 目錄

介紹.....	1
法律宣告.....	3
<b>安裝設定.....</b>	<b>5</b>
系統要求.....	5
安裝.....	5
激活.....	8
自動更新.....	9
註冊.....	10
卸載.....	11
<b>使用 IRISCompressor.....</b>	<b>13</b>
IRISCompressor Pro 介面.....	14
IRISCompressor Pro 選項.....	19

## 介紹

---

### IRISCompressor

是一款便利的壓縮工具，讓您只需輕點滑鼠幾下，就可將影像和 PDF 檔案轉換為壓縮的 PDF 或 XPS 檔案。

### IRISCompressor 生成的 PDF 和 XPS

檔案都是可進行全文文字搜尋的，這得益於 I.R.I.S. 的 OCR 技術（光學字元辨識）。

使用時，您可以按具體需要，透過 IRISCompressor 介面或直接在檔案上右鍵按一下。

### 重要提示

IRISCompressor Pro 能夠一次處理多個影像和 PDF 檔案。合計的總頁數不能超過

25。可按您在安裝過程中選擇的語言（最多 5 種）進行 OCR 辨識。

如您需要壓縮更大的輸入檔案或整批檔案，推薦您使用其它 I.R.I.S. 產品，比如 **Readiris** 和 **IRISDocument Server**。這些產品還支援許多種 OCR 語言。請存取 I.R.I.S. 網站 <http://www.irislink.com> 瞭解更多資訊。

本文中提供的資訊和步驟均基於 Windows 7 作業系統。
--------------------------------

## 法律宣告

---

*ICOMP\_Pro-dgi/pko-25012012-04*

### 版權

版權所有 ©2011-2012 I.R.I.S. 保留所有權利。

I.R.I.S. 擁有 IRISCompressor 軟體及本出版品的版權。

本文件中所包含的資訊為 I.R.I.S. 的財產。I.R.I.S.

可在無需通知的情況下對文件內容進行變更，文件內容不代表 I.R.I.S. 的承諾。本文件中所描述之軟體系依照授權合約提供，該協定中規定了使用此產品的條款。本軟體的使用或複製必須符合該協定中的條款。未經 I.R.I.S.

事先書面同意，不得複製、傳播本出版品的任何部分，將它存儲在檢索系統或翻譯為其他語言。

### 商標

I.R.I.S. 徽標和 IRISCompressor 是 I.R.I.S. 的商標。

OCR ("光學字元辨識")、IDR ("智慧文件辨識") 和 iHQC ("智慧高品質壓縮") 技術由 I.R.I.S. 提供。

本出版品中提到的所有其他產品是其各自所有者的商標或註冊商標。

iHQC™ patent-protected. US Patent No. 8,068,684.

# 安裝設定

## 系統要求

---

使用 IRISCompressor 所需的**最低系統組態**：


- 推薦使用奔騰 CPU 的電腦。
- 128 MB 記憶體。
- 115 MB 空閒磁碟空間。
- Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7 作業系統。

## 安裝

---


下載安裝檔案之前：

檢查您需要的是 32 位元還是 64 位元版本。要確認，您可以轉到 Windows 控制面板，然後按一下系統。然後檢視系統類型。



## 要安裝 IRISCompressor :


- **ESD 版本:** 下載安裝檔案到電腦上。
- 按兩下啟動安裝檔案。



- 選擇設定語言，然後按一下確定。

### IRISCompressor Pro

**注意事項：**在此選擇的語言將自動成為後續安裝步驟中的 OCR 語言。



- 然後按一下下一步並遵循螢幕上的指示。
- 選擇我接受本授權合約中的條款，然後按一下下一步。
- 輸入使用者名稱和組織（可選）。
- **IRISCompressor Pro:** 選擇您希望 IRISCompressor 辨識文件的語言，然後按一下安裝。

您可選擇最多 5

種語言。您選擇的安裝語言將自動選中，但可在必要時變更

。



- 選擇安裝 IRISCompressor 的目的資料夾，然後按一下**安裝**。
- 按一下**結束**完成安裝。

**🔴 IRISCompressor Pro:** 如您希望安裝除所選擇語言之外的其它 OCR 語言，需先卸載 IRISCompressor，然後重新安裝，再選擇其它語言。


**🔴 不建議同時安裝多個版本的** IRISCompressor。如您希望升級到更高版本，請務必先卸載當前版本，再安裝更高版本。請參閱**卸載**主題瞭解更多資訊。

## 激活


安裝 IRISCompressor 之後需要將之激活。未激活的 IRISCompressor 副本只能使用十天。

**要激活 IRISCompressor：**

- 右鍵按一下要壓縮的檔案，然後按一下功能表 **IRISCompressor > 壓縮這裡**。



- 系統會提示您激活 IRISCompressor。選擇**是**繼續到激活。




- 在**激活金鑰**欄位中填寫您的激活金鑰。

如果您下載的是 ESD 版本的 IRISCompressor（即"電子軟體交付"版本），**激活金鑰**已發送到您的電子信箱。

如果您購買的是常規版本，**激活金鑰**在**產品包裝盒**裡。






- 然後按一下**下一步**並遵循螢幕上的指示。

注意，需透過 Internet 連線完成激活。

如本機無法連線到 Internet

連線但仍要激活，那麼仍然按一下**下一步**。您將會看到一個新的對話方塊。選擇**手動激活**並遵循指示操作。



## 自動更新

---

每當有新的更新可用，系統會提示您安裝更新。按一下**下載安裝**進行更新。



## 註冊

當您第一次啟動 IRISCompressor 時，系統會提示您註冊。註冊您的 IRISCompressor 副本將提供如下好處：產品更新、產品支援、新產品折扣等等。

**進行註冊：**

填寫註冊表，然後按一下現在註冊。



如果您希望以後註冊，請按一下取消。您以後可以在 IRISCompressor 介面中按一下註冊指令進行註冊。

**註：**只有當您已激活 IRISCompressor 時，註冊指令才可用。



## 卸載

---

### 要卸載 IRISCompressor：

- 關閉 IRISCompressor。
- 轉到 Windows **控制面板**。
- 按一下程式和功能。
- 然後從清單中選擇 IRISCompressor, 按一下卸載。

# 使用 IRISCOMPRESSOR

IRISCompressor Pro 可以兩種方式壓縮您的影像和 PDF 檔案：透過程式介面或右鍵按一下檔案。


## IRISCompressor Pro 介面

可透過程式介面匯入檔案、對檔案排序，以及使用所有可能的輸出設定來對檔案進行壓縮。

請參閱 **IRISCompressor Pro 介面** 瞭解更多資訊。

## 右鍵按一下檔案

只需右鍵按一下您想壓縮的檔案，然後：



- 按一下**壓縮這裡**，在與原檔案相同位置壓縮檔案。

預設轉換為壓縮的 PDF 檔案。

註：如您轉換普通 PDF 檔案為壓縮的 PDF 檔案，原檔案即被壓縮的版本覆寫。

- 按一下**壓縮到最常用資料夾**，將檔案壓縮到指定資料夾。預設資料夾是您的文件 (C:\Users\“您的使用者”\Documents)。

**要變更預設設定：**右鍵按一下一個檔案，指向 **IRISCompressor** 然後選擇**選項**。請參閱 **IRISCompressor 選項**瞭解更多資訊。

**重要提示：**如您使用移動作業系統（比如 iPad 或 Android 平板電腦），建議使用 Adobe Reader 開啟壓縮的 PDF 檔案。

## 支援的影像檔案類型

IRISCompressor 能壓縮下列影像檔案類型：

JPEG	JP2K (JPEG2000)
BMP	TIFF
PDF*	GIF
PNG	

注意 如果 PDF 檔案中包含影像，最好將其壓縮。只包含文字的 PDF 檔案很難減少其大小。

## IRISCOMPRESSOR PRO 介面


使用 IRISCompressor 介面來匯入影像和 PDF 檔案，按希望的順序對它們進行排序，以及選擇輸出設定。

**要存取 IRISCompressor 介面：**

- 從 Windows 開始功能表，進入所有程式 > IRIS > IRISCompressor。




- 按一下 IRISCompressor 開啟介面。



或者

- 右鍵按一下要壓縮的檔案，然後按一下 IRISCompressor 用 IRISCompressor 開啟。



### 步驟 1：匯入影像和 PDF 檔案

- 按一下匯入並選擇檔案。



或者

- 將影像和 PDF 檔案拖曳到程式介面。

**提示：**您還可以拖動電子郵件附件到程式介面。

**注意：**IRISCompressor 可一次壓縮最多 25 頁。因此，請確保檔案中包含的頁數不超過 25 頁。供您參考：1 張影像對應 1 頁。如您嘗試對包含超過 25 頁的文件進行壓縮，將只處理前 25 頁。

## 步驟 2：重新排列檔案

程式介面中的檔案順序即轉換為 PDF 或 XPS 檔案的順序。這一點對於要將一系列檔案壓縮為單個輸出檔案時非常重要。

要排列檔案順序，請選擇一個檔案，然後：

- 按一下**上移**或**下移**箭頭。

名稱	大小	類型	完整路徑
blank	149 Kb	tif	C:\Users\c
IMG_0004	833 Kb	jpg	C:\Users\c
0302-04 - G...	89 Kb	pdf	C:\Users\c



或者

- 按鍵盤上的 **Page Up** 或 **Page Down** 鍵。

要從程式介面中移除檔案，只需選中檔案並按一下**移除**圖示


### 步驟 3：選擇 OCR 設定

#### 預設選擇 OCR

**選項。** 使用此功能可建立全文文字搜尋輸出檔案。如您只想要壓縮檔案，請清除此選項。

#### OCR

語言設定為您在安裝過程中選擇的語言。按一下語言圖示選擇一個不同的語言。




**註：** 只有當您在安裝過程中選擇了的語言才是可選的其它語言。如沒有其它語言可用，或您需要不同的語言，請先移除 IRISCompressor 然後重新安裝，再選擇其它 OCR 語言。您可安裝最多 5 種語言。

#### 註：確保您選擇的 OCR

語言與檔案語言相一致。選擇不恰當的語言將導致令人不滿意的 OCR 結果。

### 步驟 4：選擇進階選項

- 如您處理的影像並不完全正直 - 或"傾斜"，選擇自動傾斜校正。自動傾斜校正選項可對影像糾偏。






註：傾斜角度不能超過 10 度。

- 如您處理既有包含縱向文字的影像也有包含橫向文字的影像，選擇**自動方向調整**。自動方向調整選項將所有影像旋轉到相同方向。

註：影像必需包含文字，IRISCompressor 才可進行方向調整。



- 如您希望為每個輸入檔案生成單獨的輸出檔案，選擇按每個檔案建立單獨檔案。

### 步驟 5：選擇輸出格式

- 選擇 **PDF** 以生成壓縮的 PDF 輸出檔案。

**重要提示：**如您使用移動作業系統（比如 iPad 或 Android 平板電腦），建議使用 Adobe Reader 開啟壓縮的 PDF 檔案。

- 選擇 **XPS** 以生成壓縮的 XPS 輸出檔案。
- 然後給輸出檔案命名，儲存到選定位置。

預設名稱為第一個影像的名稱。


註：IRISCompressor

預設將介面中的所有影像壓縮為一個單一檔案，除非已選擇「每個檔案建立一個檔案」。如果那樣，則必須為每個輸出檔命名。

**註：**

您在程式介面中選擇的 **OCR 設定**和**進階選項**會被自動儲存。下一次您使用 IRISCompressor 時將套用相同的設定。

在 IRISCompressor 介面中選擇的選項不會影響到您在**選項功能表**中進行的選擇，反之亦然。


注意，您可以在 IRISCompressor 介面中**自訂快速存取工具列**。若要如此，請按一下左上角 IRISCompressor 圖示旁邊的向下箭頭 。然後選擇**自訂快速存取工具列**。您還可以在介面中右鍵按一下任何按鈕，將之新增到快速存取工具列。


## IRISCOMPRESSOR PRO 選項

**要存取 IRISCompressor 選項：**

- 右鍵按一下某個檔案，指向 **IRISCompressor**，然後按一下**選項**。

**註：**在**選項功能表**中選擇的選項並不會影響到您在 IRISCompressor 介面中選擇的選項，反之亦然。





## 格式

選擇要生成的輸出格式：**PDF** 或**XPS**。

**重要提示：**如您使用移動作業系統（比如 iPad 或 Android 平板電腦），建議使用 Adobe Reader 開啟壓縮的 PDF 檔案。

## OCR

- 如您希望 IRISCompressor 辨識影像中的文字，請選擇**已啟用**。IRISCompressor 將生成可進行文字搜尋的輸出檔案。如 OCR 禁用，IRISCompressor 將只壓縮影像而不辨識文字。
- 從清單中選擇所需的 OCR 語言。

**註：**在此處可用的語言是您在安裝過程中選擇的語言。如只有一種語言可用，或您需要不同的語言，請先移除 IRISCompressor 然後重新安裝，再選擇其它 OCR 語言。您可安裝最多 5 種語言。

**註：**確保您選擇的 OCR 語言與檔案語言相一致。選擇不恰當的 OCR 語言將導致令人不滿意的 OCR 結果。

### 最常用輸出資料夾。

"最常用輸出資料夾"是 IRISCompressor 生成壓縮輸出檔案的資料夾。預設該資料夾是 C:\Users\"您的使用者"\Documents。按一下瀏覽按鈕可進行變更。

### 進階選項


- 如您處理的影像並不完全正直 - 或"傾斜"，選擇**自動傾斜校正**。自動傾斜校正選項可對影像糾偏。



**註：**傾斜角度不能超過 10 度。

- 如您處理既有包含縱向文字的影像也有包含橫向文字的影像，選擇**自動方向調整**。自動方向調整選項將所有影像旋轉到相同方向。

**註：**影像必需包含文字，IRISCompressor 才可進行方向調整。



- 如您希望為每個輸入檔案生成單獨的輸出檔案，選擇**按每個檔案建立單獨檔案**。
- 如您希望將所有輸入檔案合併為單個輸出檔案，選擇**按批量建立單個檔案**。

**註：**IRISCompressor 可一次處理最多 25 頁。因此，請確保檔案中包含的頁數不超過 25 頁。供您參考：1 張影像對應 1 頁。如您嘗試對包含超過 25 頁的文件進行壓縮，將只處理前 25 頁。

**註：**您在 **IRISCompressor 選項功能表** 中的選擇將自動儲存。下一次您透過在檔案上右鍵按一下使用 IRISCompressor 時，將套用相同的設定。