

IRISCompressor™

用户指南

目录

介绍 1

 重要提示 1

法律声明 3

安装设置 5

 系统要求 5

 安装 5

 激活 7

 自动更新 8

 注册 9

 卸载 9

使用 IRISCompressor 11

介绍

IRISCompressor

是一款便利的压缩工具，让您只需轻点鼠标几下，就可将图像和 PDF 文件转换为压缩的 PDF 或 XPS 文件。

IRISCompressor 生成的 PDF 和 XPS

文件都是可进行全文文本搜索的，这得益于 I.R.I.S. 的 OCR 技术（光学字符识别）。

重要提示

IRISCompressor 能够一次处理一个图像文件或 PDF 文件。一个文件最多允许包含 10 页。可按您在安装过程中选择的语言进行 OCR 识别。

如您需要同时处理更多文件，请使用 **IRISCompressor Pro**。

如您需要压缩更大的输入文件或整批文件，推荐您使用其它 I.R.I.S. 产品，比如 **Readiris** 和 **IRISDocument Server**。这些产品还支持许多种 OCR 语言。请访问 I.R.I.S. 网站 <http://www.irislink.com> 了解更多信息。

本文中提供的信息和步骤均基于 Windows 7 操作系统。

法律声明

ICOMP_Normal-dgi/pko-25012012-04

版权

版权所有 ©2011-2012 I.R.I.S.保留所有权利。

I.R.I.S. 拥有 IRISCompressor 软件及本出版物的版权。

本文档中所包含的信息为 I.R.I.S. 的财产。I.R.I.S.

可在无需通知的情况下对文档内容进行变更，文档内容不代表 I.R.I.S.

的承诺。本文档中所描述之软件系依照许可协议提供，该协议中规定了使用此产品的条款。本软件的使用或复制必须符合该协议中的条款。未经 I.R.I.S.

事先书面同意，不得复制、传播本出版物的任何部分，将它存储在检索系统或翻译为其他语言。

商标

I.R.I.S. 徽标和 IRISCompressor 是 I.R.I.S. 的商标。

OCR（“光学字符识别”）、IDR（“智能文档识别”）和 iHQC（“智能高品质压缩”）技术由 I.R.I.S. 提供。

本出版物中提到的所有其他产品是其各自所有者的商标或注册商标。

iHQC™ patent-protected. US Patent No. 8,068,684.

安装设置

系统要求


使用 IRISCompressor 所需的**最低系统配置**：

- 推荐使用奔腾 CPU 的计算机。
- 256 MB 内存。
- 115 MB 空闲磁盘空间。
- Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7 操作系统。

安装


下载安装文件之前：

检查您需要的是 32 位还是 64 位版本。要确认，您可以转到 Windows **控制面板**，然后单击**系统**。然后查看**系统类型**。



要安装 IRISCompressor :


- **ESD 版本:**下载安装文件到计算机上。
- 双击启动安装文件。



- 选择设置语言，然后单击**确定**。

IRISCompressor Standard


注意事项：在此选择的语言将也是进行文档识别的语言。



- 然后单击**下一步**并遵循屏幕上的指示。
- 选择**我接受本许可协议中的条款**，然后单击**下一步**。
- 输入**用户名和组织**（可选）。
- 选择安装 IRISCompressor 的目标文件夹，然后单击**安装**。

默认文件夹是 C:\Program Files\I.R.I.S.\IRISCompressor。

- 单击**结束完成安装**。

 **不建议**同时安装多个版本的


IRISCompressor。如您希望升级到更高版本，请务必先卸载当前版本，再安装更高版本。请参阅[卸载主题](#)了解更多信息。

激活


安装 IRISCompressor 之后需要将之激活。未激活的 IRISCompressor 副本只能使用十天。

要激活 IRISCompressor：

- 右键单击要压缩的文件，然后单击菜单 **IRISCompressor > 压缩这里**。



- 系统会提示您激活 IRISCompressor。选择**是**继续到激活。



- 在**激活密钥**字段中填写您的激活密钥。

如果您下载的是 ESD 版本的

IRISCompressor（即“电子软件交付”版本），**激活密钥**已发送到您的电子邮箱。

如果您购买的是常规版本，激活密钥在产品包装盒里。




- 然后单击**下一步**并遵循屏幕上的指示。

注意，需通过 Internet 连接完成激活。

如本机无法连接到 Internet

连接但仍要激活，那么仍然单击**下一步**。您将会看到一个新的对话框。选择**手动激活**并遵循指示操作。



自动更新

每当有新的更新可用，系统会提示您安装更新。单击**下载安装**进行更新。



注册

当您第一次启动 IRISCompressor 时，系统会提示您注册。注册您的 IRISCompressor 副本将提供如下好处：产品更新、产品支持、新产品折扣等等。

进行注册：

填写注册表，然后单击**现在注册**。



IRISCompressor 注册向导

注册您的 IRISCompressor 软件

注册表

国家/地区 * Belgium

名字 *

姓氏 *

公司 *

电子邮件 *

电话号码

为什么应该注册您的软件

- 软件补丁
- 产品折扣
- 免费使用 FAQ 及支持
- 免费的软件指南

* 必填字段

立即注册(n) 取消

卸载

要卸载 IRISCompressor：

- 关闭 IRISCompressor。
- 转到 Windows 控制面板。
- 单击**程序和功能**。
- 然后从列表中选择 IRISCompressor，单击**卸载**。

使用 IRISCOMPRESSOR

使用 IRISCompressor 可压缩图像和 PDF 文件到压缩的 PDF 或 XPS 文件里。

支持的图像文件类型

IRISCompressor 能压缩下列图像文件类型：

JPEG	JP2K (JPEG2000)
BMP	TIFF
PDF*	GIF
PNG	

***注意：**如果 PDF

文件中包含图像，最好将其压缩。只包含文字的 PDF 文件很难减少其大小。


要压缩多个图像或 PDF 文件：

- 选择您想压缩的多个文件。

注：IRISCompressor 可一次压缩最多 10

页。因此，请**确保**总页数不超过 10 页。供您参考：1 张图像对应 1 页。如您尝试对包含超过 10 页的文档进行压缩，将只处理前 10 页。

- 然后右键单击它们，指向显示菜单中的 **IRISCompressor**。



- 单击**压缩这里**，在与原文件相同位置压缩文件。

默认转换为压缩的 PDF 文件。

注：如您转换普通 PDF 文件为压缩的 PDF 文件，原文件即被压缩的版本覆盖。

IRISCompressor


生成的输出文件默认**可进行文本搜索**，这得益于 I.R.I.S. 的 OCR 技术。

重要提示：如您使用移动操作系统（比如 iPad 或 Android 平板电脑），建议使用 Adobe Reader 打开压缩的 PDF 文件。

- 单击**压缩到最常用文件夹**，将文件压缩到指定文件夹。默认文件夹是您的文档 (C:\Users\“您的用户”\Documents) 。

要更改默认设置：

- 右键单击某个文件。
- 指向 **IRISCompressor**，然后单击选项。



格式

选择要生成的输出格式：**PDF 或 XPS**。

重要提示：如您使用移动操作系统（比如 iPad 或 Android 平板电脑），建议使用 Adobe Reader 打开压缩的 PDF 文件。

OCR

如您希望 IRISCompressor 识别图像中的文字，请选择**已启用**。IRISCompressor 将生成可进行文本搜索的输出文件。如 OCR 禁用，IRISCompressor 将只压缩图像而不识别文本。

注：OCR

语言为您在安装过程中选择的语言。要选择其它语言，请先移除本应用程序然后重新安装，在安装过程中选择**不同的语言**。

注：确保您选择的 OCR

语言与文件语言相一致。选择不恰当的语言将导致令人不满意的 OCR 结果。

最常用输出文件夹。

“最常用输出文件夹”是 IRISCompressor 生成压缩输出文件的文件夹。默认该文件夹是 C:\Users\“您的用户”\Documents。单击浏览按钮可进行更改。

高级选项

- 如您处理的图像并不完全正直 - 或“倾斜”，选择**自动倾斜校正**。自动倾斜校正选项可对图像纠偏。



注：倾斜角度不能超过 10 度。

- 如您处理既有包含纵向文本的图像也有包含横向文本的图像，选择**自动方向调整**。自动方向调整选项将所有图像旋转到相同方向。

注：图像必需包含文本，IRISCompressor 才可进行方向调整。

