



Less Paper,
More Content



User Guide



IRIScan™ Desk 5
IRIScan™ Desk 5 Pro

Sommaire

1. Introduction	4
1.1 Avantages	4
1.2 Fonctionnalités par système d'exploitation	5
2. Configuration système	5
3. Mise en route	6
3.1 Contenu de la boîte	6
3.2 Enregistrement et téléchargement du logiciel	6
3.3 Installation du logiciel	6
3.3.1 Procédure d'installation spécifique à <i>Windows</i>	6
3.4 Installation du matériel	7
3.4.1 Procédure	7
3.4.2 Lampe intégrée	7
3.4.3 Bouton de capture externe (<i>Pro 5</i>)	8
3.5 Activation de Cardiris™ (<i>Pro 5</i>)	8
4. Découverte de l'interface	9
4.1 Découverte de l'écran principal	9
4.1.1 Paramètres généraux	9
4.1.2 Ruban : fonctions principales	10
4.1.3 Barre d'outils du scanner	11
4.1.4 Fenêtre d'aperçu	12
4.1.5 Barre de paramètres du scanner (propriétés des caméras)	13
4.1.6 Volet Sortie	13
4.2 Présentation des fonctions principales et de leurs options de configuration	15
4.2.1 Document	15
4.2.2 Livre	17
4.2.3 Code à barres (<i>Pro 5</i>)	19
4.2.4 Documents d'identité (<i>Pro 5</i>)	20
4.2.5 Vidéo	21
5. Utilisation des outils intégrés	22
5.1 Utilisation de l'outil Comparer	22
Comparaison d'images	22
Enregistrement du résultat	23
5.2 Utilisation de l'outil de conversion de fichiers	24
Liste de fichiers image	24
Options de sortie	25
Aperçu de l'image	25
Bouton Exporter	25
5.3 Utilisation de l'Éditeur de pages de document/livre	25
5.4 Utilisation de l'Éditeur de synthèse vocale	27
6. Création de nouveaux documents : Procédures	29
6.1 Comment numériser un document d'une seule page ?	29

6.2 Comment numériser un document de plusieurs pages ?	30
6.3 Comment combiner plusieurs fichiers image en un seul fichier PDF ?	32
6.4 Comment ouvrir et convertir un fichier image ?.....	33
6.5 Comment numériser un livre ?	34
6.6 Comment numériser les codes à barres et afficher les résultats sous forme de liste dans un fichier XLSX+JPG ? (<i>Pro 5</i>)	36
6.7 Comment numériser les codes à barres et utiliser le numéro de code à barres pour nommer le fichier image ? (<i>Pro 5</i>).....	37
6.8 Comment combiner une numérisation d'un document d'identité et la photo de la personne ? (<i>Pro 5</i>)	38
6.9 Comment numériser plusieurs cartes d'identité dans un seul fichier PDF ? (<i>Pro 5</i>).....	39
6.10 Comment enregistrer une vidéo avec l'option Facecam ?.....	40
7. Dépannage	41
7.1 Limitations connues	41
7.2 Périphérique IRIScan™ Desk non détecté	43
7.3 Assistance produit.....	43
8. Spécifications du scanner.....	44
9. Interface utilisateur TWAIN (<i>Pro 5</i>).....	45
10. Mentions légales	46

1. Introduction

1.1 Avantages

Capture/Numérisation

Ce logiciel est une puissante solution de **capture** et de **traitement d'images/vidéos**, à utiliser conjointement avec un scanner caméra alimenté par USB. Ce logiciel vous permet de :

- capturer des photos,
- numériser des documents,
- numériser des images en fichiers PDF,
- enregistrer des vidéos (aussi [enregistreur Facecam](#)),
- numériser des codes à barres (**Pro 5**),
- numériser des documents d'identité avec la fonction d'OCR intégrée d'I.R.I.S. pour exporter le résultat aux formats DOCX/TXT/ XLSX (**Pro 5**),
- modifier le contenu de la synthèse vocale pour exporter le résultat au format MP3 ou WAV (**Windows**).

Traitement

Ce logiciel propose une fonction d'**OCR** multilingue intégrée, capable de prendre en charge plus de 125 langues différentes (*technologie OCR d'I.R.I.S. SA*).

Il est également doté de

- plusieurs algorithmes de reconnaissance intelligents, par exemple le recadrage automatique des images, la détection des bords du papier, l'orientation automatique de page ou la **reconnaissance des codes à barres**.

Export

Ce logiciel propose les formats de sortie les plus répandus vers lesquels exporter votre travail : PDF, JPEG, DOCX, XLSX, TXT et MP3 ou WAV avec la **synthèse vocale éditable pour Windows**.

L'export est rapide car plusieurs pages sont traitées en même temps.



Utilisation

Lorsqu'il est correctement utilisé, le logiciel, allié à un scanner caméra dédié, peut être une puissante solution alternative à la plupart des équipements classiques utilisés au bureau ou dans l'enseignement.

1.2 Fonctionnalités par système d'exploitation

	Windows®	MacOS®
138 langues d'OCR	✓	✓
Numérisation de documents	✓	✓
Numérisation de livres	✓ <i>(Format de poche uniquement)</i>	✓
Enregistrement vidéo (+ Facecam)	✓	✓
Numérisation de codes à barres (PRO 5)	✓	✓
Numérisation de cartes d'identité et passeports (PRO 5)	✓	✓
Bouton de capture externe (PRO 5)	✓	✓
Numérisation de cartes de visite (Cardiris™) (PRO5)	✓	
Édition de document/livre	✓	
Comparaison d'images	✓	
Conversion au format audio grâce à la synthèse vocale modifiable	✓	
Export dans un e-mail	✓	

2. Configuration système

Pour garantir les performances du logiciel, la configuration système suivante est requise :

	Windows®	MacOS®
Processeur	Processeur Intel® ou AMD	Processeur Intel® ou architecture Apple-Arm
Système d'exploitation	Windows® 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 ou 64 bits)	macOS® Catalina 10.15 ou ultérieur
Mémoire	4 ou 6 Go de mémoire RAM	
Espace disque dur	4 Go d'espace disponible sur le disque dur	
USB	USB 2.0 ou ultérieur (1 port disponible) – Adaptateur USB pour macOS	

La configuration système requise et la compatibilité peuvent varier au fil du temps selon le système d'exploitation et les mises à jour de Microsoft/Apple.

Pour obtenir la configuration requise la plus récente, consultez la [page de support](#) de notre site web.

Avertissement : cette version du logiciel ne fonctionne pas sur les systèmes Linux.

3. Mise en route

3.1 Contenu de la boîte

Vous venez d'acheter un nouvel IRIScan™ Desk. Votre boîte doit inclure les composants suivants :

- (1) Scanner IRIScan™ Desk (caméra principale)
- (2) Câble USB
- (3) Tapis de numérisation
- (4) Guide de démarrage rapide
- (5) Bouton de capture externe (**Pro 5**)

3.2 Enregistrement et téléchargement du logiciel

1. Accédez à <http://www.irislink.com/start>
2. Faites défiler jusqu'à **IRIScan™ Desk 5 ou IRIScan Desk 5 Pro**.
3. Sélectionnez la version que vous avez achetée et cliquez sur **Démarrer**.
4. Suivez la **procédure affichée à l'écran**.

3.3 Installation du logiciel

Accédez à l'emplacement au niveau duquel vous avez téléchargé le logiciel et exécutez le **fichier d'installation**.

3.3.1 Procédure d'installation spécifique à Windows

1. L'écran d'installation suivant s'affiche :
Installez les différentes applications dans l'ordre indiqué ci-dessous.




2. Cliquez sur **IRIScan™ Desk 5** ou **IRIScan™ Desk 5 Pro** pour l'installer. Suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE : la langue d'installation est identique à celle de votre système d'exploitation.

3. Revenez dans l'écran d'installation et cliquez sur **TWAIN Driver** (Pilote Twain) pour installer le pilote du scanner (**Pro 5**).
Le **pilote TWAIN** vous permet d'utiliser le scanner IRIScan™ Desk avec d'autres logiciels, par exemple Cardiris™ ou encore Readiris™. Cela signifie aussi que le scanner IRIScan™ Desk est parfaitement **compatible avec TWAIN** (mais pas avec WIA). Pour en savoir plus sur l'interface utilisateur TWAIN, consultez le chapitre [Interface utilisateur TWAIN](#).
4. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
5. Une fois l'installation achevée, cliquez sur **Terminer**.
6. Revenez dans l'écran d'installation et cliquez sur **Cardiris™ Corporate** pour installer Cardiris™ (**Pro 5**). La fenêtre de sélection de la langue s'affiche.

7. Choisissez la langue d'installation. L'assistant InstallShield vous guide dans le reste de l'installation.
8. Cliquez sur **Terminer** pour finaliser l'installation.

CONSEIL : nous vous conseillons d'accepter le redémarrage de l'ordinateur à l'invite.



3.4 Installation du matériel

3.4.1 Procédure

1. Placez le tapis de numérisation sur votre bureau à côté de votre ordinateur, puis placez l'IRIScan™ Desk tout en haut du tapis (au niveau des marques dessinées sur celui-ci).

AVERTISSEMENT : le **tapis de numérisation foncé** garantit une bonne qualité d'image et un recadrage précis des objets à numériser. Les résultats risquent d'être médiocres si vous ne l'utilisez pas.

2. Connectez le scanner IRIScan™ Desk à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
3. Vous êtes désormais prêt à ouvrir le logiciel.
Si le scanner n'est pas correctement détecté, le système continue de le chercher et un message s'affiche à l'écran pour vous aider.



AVERTISSEMENT : Ce logiciel est distribué avec un scanner dédié : **IRIScan™ Desk**.

Vous devez utiliser le scanner dédié pour tirer pleinement parti de tout le potentiel du logiciel et de ses fonctionnalités.
Si vous utilisez d'autres scanners, certaines fonctionnalités du logiciel risquent de ne PAS fonctionner.

3.4.2 Lampe intégrée

IRIScan™ Desk est fourni avec une lampe intégrée à trois niveaux d'intensité.
C'est utile si vous numérissez vos documents dans un endroit sombre.

Pour l'allumer, touchez simplement l'avant du bras du scanner (💡). Par défaut, le premier niveau d'intensité est le plus fort.
Pour le changer, touchez à nouveau l'avant du bras. À la quatrième pression, la lampe s'éteint.

3.4.3 Bouton de capture externe (*Pro 5*)


Il est possible de brancher un bouton de numérisation externe sur le scanner IRIScan™ Desk ou directement sur le PC grâce au connecteur USB. Il peut remplacer le bouton de numérisation disponible dans le ruban de chaque onglet du logiciel.



3.5 Activation de Cardiris™ (*Pro 5*)

(Windows)

Le numéro de licence dont vous avez besoin pour activer Cardiris™ est automatiquement récupéré pour autant que votre scanner soit connecté à votre ordinateur via USB pendant l'activation.



Pour des explications plus complètes sur tout l'éventail de fonctionnalités de **Cardiris™**, consultez le fichier d'aide fourni avec le logiciel ou les **guides de l'utilisateur** les plus récents disponibles sur le site <http://www.irislink.com/>.

4. Découverte de l'interface

4.1 Découverte de l'écran principal

Pour lancer l'application IRIScan™ Desk, double-cliquez sur l'icône présente sur le Bureau.




L'interface IRIScan™ Desk comprend les éléments suivants :

4.1.1 Paramètres généraux

Dans la partie supérieure droite de l'écran, deux boutons de contrôle sont disponibles.



Boutons	Explications	Remarque
	Langue de l'interface utilisateur	Par défaut, la langue de l'interface utilisateur est celle de votre système d'exploitation. Toutefois, vous pouvez choisir une autre langue parmi les onze qui vous sont proposées (anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, coréen, chinois traditionnel ou chinois simplifié). Sur macOS, accédez à Préférences système > Langue et région . Sélectionnez l'une des onze langues disponibles pour le logiciel (voir la liste ci-dessus). Redémarrez votre ordinateur.
	1. Paramètres 2. À propos de 3. Journal d'export	<p>1. Paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Options de menu : vous pouvez choisir d'afficher ou non les info-bulles lorsque vous faites passer la souris sur une option. • Options des images : trois niveaux de compression PDF sont disponibles : standard, faible ou élevé. Le niveau de compression a un impact sur la taille de l'image et sur sa qualité. Un niveau de compression plus élevé diminue la taille de l'image mais aussi sa qualité. Un niveau de compression plus faible augmente la taille de l'image mais préserve sa qualité. <ul style="list-style-type: none"> ○ PDF (image) : la compression standard est définie par défaut. ○ PDF (indexé) : I.R.I.S propose une technologie de compression PDF appelée iHQC. Cette compression est désactivée par défaut. Vous pouvez choisir le niveau de compression dont vous avez besoin. Sachez toutefois que l'application de la compression peut avoir une incidence sur la vitesse d'export.  <ul style="list-style-type: none"> • E-mail (Windows) : vous pouvez sélectionner le client de messagerie à ouvrir pour envoyer votre résultat sous forme de pièce jointe à un e-mail. (Voir Volet Sortie). • Paramètres des caméras secondaires : ces paramètres s'appliquent à l'onglet Documents d'identité en mode de numérisation Pages multiples uniquement ! Vous pouvez fusionner un portrait avec l'image d'un document d'identité ou d'un passeport et l'exporter tel quel. <ul style="list-style-type: none"> ○ Si vous sélectionnez Fusionner, vous pouvez définir la position du portrait (icône de la webcam) par rapport au document numérisé (caméra principale). La fusion est traitée <i>après</i> avoir cliqué sur le bouton Numériser ! Vous pouvez vérifier le résultat dans l'aperçu en vignettes, avant l'export.

		<p>○ Si vous sélectionnez l'option Pas de fusion et que la webcam est activée, le résultat généré après avoir cliqué sur Numériser crée deux photos distinctes (celle de la webcam ne peut pas être modifiée).</p> <p>Les paramètres de position pour l'enregistreur Facecam dans l'onglet Vidéo sont définis manuellement. Accédez à l'enregistreur Facecam. (<i>Windows</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. À propos de : affiche des informations sur la version de votre logiciel et sur le scanner (numéro de série, modèle). Sur macOS, accédez au menu système IRIScan Desk > A propos d'IRIScan Desk. 3. Journal d'export : vous pouvez définir un dossier local pour stocker un fichier journal des erreurs liées au logiciel.
--	--	---

4.1.2 Ruban : fonctions principales

Le **Ruban** propose les principales fonctions du logiciel. Un **onglet** contient les paramètres associés à une fonction.

Document	Livre	Code à barres	Documents d'identité	Vidéo	Aide
----------	-------	---------------	----------------------	-------	------

Fonctions	Explication
Document	Permet de numériser des documents, d'améliorer la qualité de l'image et d'exécuter l'OCR pour extraire le texte. Enregistrement des résultats <ul style="list-style-type: none"> • aux formats image : JPG, PDF image • aux formats avec texte reconnu : PDF indexé, PDF texte, Texte, DOCX, XLSX • aux formats audio (<i>Windows</i>) : MP3, WAV
Livre	Permet de numériser des pages de livres et d'exécuter l'OCR pour extraire le texte. Enregistrement des résultats <ul style="list-style-type: none"> • aux formats image : JPG, PDF image • aux formats avec texte reconnu : PDF indexé, EPUB • aux formats audio (<i>Windows</i>) : MP3, WAV
Code à barres (Pro 5)	Permet de numériser les codes à barres. Enregistrement des résultats <ul style="list-style-type: none"> • aux formats image : JPG, PDF image • aux formats avec texte reconnu : XLSX, XLSX+JPG, Texte, Texte+JPG
Documents d'identité (Pro 5)	Permet de numériser une carte d'identité ou un passeport et d'exécuter l'OCR pour reconnaître le texte. Enregistrement des résultats <ul style="list-style-type: none"> • aux formats image : JPG, PDF image • aux formats avec texte reconnu : PDF indexé, XLSX, XLSX+JPG
Vidéo	Permet de capturer des vidéos (avec la norme de compression vidéo H.264). Enregistre les vidéos aux formats AVI/MP4/FLV/WMV. Permet d'utiliser l'option Enregistreur Facecam .
Aide	Liens vers des ressources d'aide, par exemple des didacticiels , la base de connaissances , le guide de l'utilisateur , le support produits . Recherche des mises à jour disponibles pour le logiciel. (<i>Windows</i>)

Envoi d'un **feedback**.
Enregistrement d'IRIScan Desk pour bénéficier d'un support gratuit.
Achat d'autres produits I.R.I.S.

REMARQUE : Chaque onglet contient toutes les [commandes](#) dont vous avez besoin pour traiter vos documents.

4.1.3 Barre d'outils du scanner

La partie gauche de l'écran, contient les **boutons de contrôle** associés au scanner :



Boutons	Explications	Remarque
	Pivoter de 90° à gauche	
	Pivoter de 90° à droite	
	Zoom avant	Zoom avant par incrément de 10 %
	Zoom arrière	Zoom arrière par incrément de 10 %
	Ajuster à l'écran / Affichage taille réelle	Affichage taille réelle : la valeur de zoom est 100 %. Ajuster à l'écran : la valeur de zoom réelle est calculée et définie, par exemple 32 %.
	Filigrane (ajoute un filigrane aux images)	Une fenêtre contextuelle apparaît et vous permet de définir les paramètres du filigrane. Le filigrane est traité <i>après</i> avoir cliqué sur le bouton Numériser ! L'option n'est pas disponible pour la vidéo . AVERTISSEMENT : Si votre format de sortie est celui qui exécute l'OCR, pensez à définir le filigrane en dehors du texte. Voir la section Limitations connues
	Mise au point (déclenche l'action de mise au point automatique)	Cette option est parfois nécessaire si la lumière éclairant votre papier d'origine change.
	Recadrage manuel	
	Plein écran (bascule en mode de présentation visuelle)	Uniquement disponible dans l'onglet Vidéo .
En bas de la barre d'outils	Webcam	Disponible pour les onglets Documents d'identité et Vidéo (si votre ordinateur est équipé d'une Webcam). Dans l'onglet Vidéo , elle vous permet d'ajouter une expression faciale avec la narration dans la vidéo (Enregistreur Facecam). Très utile pour les concepteurs de didacticiels. Dans l'onglet Documents d'identité , elle sert à fusionner un portrait avec l'image d'un document d'identité ou d'un passeport. Voir aussi Paramètres des caméras secondaires .

4.1.4 Fenêtre d'aperçu

Dans la partie centrale de l'écran, vous pouvez voir la fenêtre **Aperçu** avec les éléments numérisés par le scanner.

Si vous ne voyez pas l'aperçu du scanner, vérifiez les éléments suivants :


1. Assurez-vous que l'IRIScan™ Desk est connecté à votre ordinateur via un câble USB.
2. Vérifiez que le bras horizontal du scanner est bien levé, il est censé être à 90° du support vertical.
(Si le bras du scanner est replié, vous verrez sans doute un fond complètement noir, même si le scanner fonctionne correctement.)

Aperçu en vignettes

Les **vignettes** offrent un **aperçu** de toutes vos pages avant l'**export**. Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur chaque vignette : rotation de 90° vers la gauche, rotation de 90° vers la droite, déplacement d'une page vers le haut ou vers le bas et suppression d'une page.

 La corbeille en bas de l'écran supprime toutes les pages. Un message de confirmation est affiché.

 Cette icône permet de sélectionner ou désélectionner toutes les vignettes.



Fenêtre d'aperçu et Aperçu en vignettes

Le double-clic d'une vignette ouvre l'[Éditeur de pages de document](#). Cet Éditeur permet de retravailler le résultat de la numérisation, page par page. (Windows)

4.1.5 Barre de paramètres du scanner (propriétés des caméras)

La barre située dans la partie inférieure de l'écran propose certains paramètres de contrôle du scanner :



Paramètres	Explications
Appareil	Scanner IRIScan™ Desk
Paramètres vidéo Importants pour optimiser les résultats !	<p>Propriétés vidéo/caméra : cette option permet d'ajuster les niveaux d'image pour optimiser les résultats de votre numérisation ou enregistrement vidéo. Ces ajustements sont très utiles pour améliorer la qualité de l'image lorsque l'environnement de numérisation/capture vidéo n'est pas optimal.</p> <p>Windows®</p> <p>macOS®</p>
Résolution	Sélectionnez la résolution du scanner/vidéo en mégapixels (MP). Si vous numérissez un document ou capturez une image fixe, sélectionnez la résolution la plus élevée possible. Si vous enregistrez une vidéo, la sélection d'une résolution plus faible peut améliorer l'expérience vidéo. (La sélection d'une résolution plus élevée ralentit la fréquence des trames vidéo).
Zoom	Sélectionnez un pourcentage de zoom pour l'affichage de l'aperçu. La taille réelle du scanner caméra équivaut à 100 %. Vous pouvez aussi effectuer un zoom avant de 1,5 fois (150 %), 2 fois (200 %) ou 3 fois (300 %). Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour changer la valeur de zoom par incrément.
Indicateur de taille	Indique la taille du fichier sélectionné dans le volet Sortie .

4.1.6 Volet Sortie

La partie droite de l'écran propose les options d'**enregistrement des fichiers** :



Bouton	Explications
	Ouvre l'Explorateur de fichiers. Sélectionnez un dossier. Le dossier sélectionné contient les fichiers enregistrés.

 Ouvrir le dossier	Ouvre le dossier de fichiers actif (voir l'Explorateur Windows®).
--	---

REMARQUE : après l'installation de ce logiciel, toutes les **fonctions principales** ont un chemin d'accès au répertoire de sauvegarde par défaut correspondant à . . . \Documents.

CONSEIL : en cliquant sur **Dossier de sortie** dans chaque **onglet**, vous pouvez définir un chemin d'accès au répertoire de sauvegarde différent pour chacun d'eux. Vous pouvez ainsi capturer différents types de fichiers dans différents répertoires.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les images des fichiers affichées dans la colonne **Dossier de sortie**, un menu déroulant s'ouvre avec les options suivantes :



REMARQUE : Sur macOS, la liste déroulante affiche **Ouvrir**, **Supprimer** et **Propriétés**.



Options contextuelles	Explications
Ouvrir	Ouvre le fichier.
Copier	Copie le fichier dans le Presse-papiers.
Renommer	Renomme le fichier.
Supprimer	Supprime le fichier. Vous pouvez également appuyer sur la touche Suppr de votre clavier. Vous devez confirmer la suppression. AVERTISSEMENT : la suppression des fichiers via le volet Sortie les supprime également du dossier source (voir Explorateur de fichiers).
Comparer	Ouvre l' outil Comparer / Fusionner pour comparer plusieurs pages côté à côté.
Conversion en PDF	Convertit le fichier au format PDF. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
Conversion en TIFF	Convertit le fichier au format TIFF. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
Conversion en texte	Convertit le fichier au format texte. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
Conversion en Word	Convertit le fichier au format Word. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
Conversion en Excel	Convertit le fichier au format Excel. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
Conversion en EPUB	Convertit le fichier au format EPUB. L' outil de conversion de fichiers s'ouvre.
E-mail	Ouvre votre client de messagerie pour envoyer le fichier en tant que pièce jointe à un e-mail (format compressé ou PDF). AVERTISSEMENT : pour utiliser la fonction E-mail , assurez-vous d'avoir défini votre client de messagerie sous Paramètres généraux . Voir aussi la section Limitations connues
Imprimer	Imprime un fichier image à l'aide d'une imprimante (celle-ci doit être configurée).

Propriétés	Ouvrir la fenêtre des propriétés du fichier.
-------------------	--

CONSEIL : la fonction [Comparer / Fusionner](#) peut être appliquée à plusieurs fichiers image en même temps.

Pour sélectionner plusieurs fichiers image, appuyez simultanément sur la touche 'Maj' ou 'Ctrl'.

Vous pouvez masquer ce volet en cliquant sur le bouton Masquer.



Bouton Masquer

4.2 Présentation des fonctions principales et de leurs options de configuration

Chaque fonction propose des **paramètres**, décrits ci-dessous.

Pour une description plus complète de cas d'utilisation, consultez le chapitre [Création de nouveaux documents](#).

4.2.1 Document

Document	Livre	Code à barres	Documents d'identité	Vidéo	Aide	
<input checked="" type="checkbox"/> PDF 	Recadrage : Automatique Mode de numérisation : Pages multiples Intervalle de numérisation : Manuel	Correction des bords Orientation automatique des pages Enlever le poinçon	Format de sortie : PDF (indexé) Paramètres d'image : Noir et blanc (document) Langue : English	Préfixe : IMG_ Trier par : Numéro de série	<input type="button" value="Numériser"/> <input type="button" value="Exporter"/>	

Fonctionnalité	Options	Explications
Recadrage	Automatique	Recadrage automatique en fonction du contraste entre le tapis de numérisation noir et le document déposé sur celui-ci.
	Automatique (multiple)	Recadrage automatique. Plusieurs fichiers de sortie sont générés (un par document reconnu) si la position de chaque document est bien délimitée sur le tapis. Des cadres verts facilitent le placement.
	Pas de recadrage	Pas de recadrage
	Défini manuellement (Windows)	Recadrage manuel
Mode de numérisation	Page unique	Numérisation d'une seule page à la fois. L'export est effectué après chaque page. 1 image = 1 document.
	Pages multiples	Procédure en 2 étapes : commencez par numériser plusieurs pages. Vous pouvez voir les pages numérisées dans l'aperçu en vignettes. Ensuite, exportez/enregistrez tous les documents lorsque vous êtes prêt. L'export génère un seul document si le format de sortie prend en charge les fichiers de plusieurs pages. Dans le cas contraire, il génère un fichier par page (par ex. la sortie JPEG).
	Fusionner horizontalement	Numérisation de 2 pages : A et B. A et B sont fusionnées côté à côté. L'aperçu en vignettes affiche le résultat escompté. Le cas échéant, vous pouvez utiliser l'option Pivoter sur la vignette.
	Fusionner verticalement	Numérisation de 2 pages : A et B. A et B sont fusionnées l'une au-dessus de l'autre. L'aperçu en vignettes affiche le résultat escompté. Le cas échéant, vous pouvez utiliser l'option Pivoter sur la vignette.
	Manuel	Vous pouvez déclencher manuellement la capture en appuyant sur le bouton Numériser .

Intervalle de numérisation	Automatique	Le système détecte automatiquement le changement de page et déclenche le bouton Numériser après un compte à rebours : le compte à rebours commence uniquement lorsque la caméra détecte une page et que le mouvement est terminé.
	Répéter (5 sec.)	Capture automatique après un compte à rebours de 5 secondes.
	Répéter (7 sec.)	Capture automatique après un compte à rebours de 7 secondes.
Correction des bords	Oui ou Non	<p>Correction automatique des bords du document si ceux-ci sont endommagés. Par exemple, si le coin d'une page est déchiré par une agrafe, la fonction de correction des bords génère un faux coin pour la page (il remplit la partie manquante en blanc).</p> <p>AVERTISSEMENT : Effet secondaire : la fonction Correction des bords peut également masquer certaines parties d'une image dans le document car la couleur noire est également détectée comme une zone à masquer. Voir la section Limitations connues</p>
Orientation automatique des pages	Oui ou Non	<p>Orientation automatique de la page. Ce paramètre automatique est uniquement appliqué avant la numérisation. Si vous souhaitez corriger l'orientation entre la numérisation et l'exportation, utilisez les actions disponibles dans l'aperçu en vignettes.</p>
Suppression des perforations	Oui ou Non	Supprime les perforations des images numérisées en les remplissant en blanc. L'option doit être activée <i>avant</i> la numérisation !
(Technologie OCR par I.R.I.S. lorsque l'OCR est possible)	JPG	Enregistrement au format JPEG. Génère un fichier JPG par page.
	PDF (image)	<p>Enregistrement au format PDF (en tant qu'image). Aucune reconnaissance de texte (OCR) n'est exécutée sur le document. Votre fichier PDF n'est pas indexé, il contient uniquement l'image du document d'origine. Par défaut, la compression standard est appliquée lorsque vous exportez un document dans ce format. Consultez la section Préférences iHQC sous Paramètres généraux.</p>
	PDF (indexé)	<p>Numérisation de l'image, exécution de l'OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format PDF indexé. Il s'agit du type de fichier le plus utilisé. Il contient deux couches : le texte reconnu et l'image d'origine au-dessus du texte. De cette façon, vous pouvez accéder au texte reconnu et toujours voir l'image d'origine.</p> <p>REMARQUE : comme l'image couvre le texte, les erreurs de reconnaissance ne seront pas visibles.</p> <p>Par défaut, la compression standard est appliquée lorsque vous exportez un document dans ce format. Consultez la section Préférences iHQC sous Paramètres généraux.</p> <p>REMARQUE : lors d'un export dans ce format, le suffixe 'SCH' est ajouté au nom du fichier.</p>
	PDF (texte)	<p>Exécution de l'OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format PDF indexé. Ce type de fichier contient le texte reconnu mais pas l'image d'origine de votre document. Toutes les images du document d'origine sont incluses comme des graphismes dans le fichier PDF.</p> <p>REMARQUE : lors d'un export dans ce format, le suffixe 'TXT' est ajouté au nom du fichier.</p>
	Texte	Exécution de l' OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format texte (.txt).
	Word/DOCX	Exécution de l' OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format DOCX
	Excel/XLSX	Exécution de l' OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format XLSX

	MP3 (synthèse vocale) (Windows)	Exécution de l' OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format audio compressé MP3 (.mp3) pour pouvoir lire le texte à haute voix (fonction de synthèse vocale). Vous pouvez modifier le contenu avant l'export grâce à l' Éditeur de synthèse vocale .
	WAV (synthèse vocale) (Windows)	Exécution de l' OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format audio non compressé WAV (.wav) pour pouvoir lire le texte à haute voix (fonction de synthèse vocale). Vous pouvez modifier le contenu avant l'export grâce à l' Éditeur de synthèse vocale .
Paramètres d'image	Noir et blanc (document)	Image de sortie en noir et blanc.
	Couleur (d'origine)	Image de sortie avec les couleurs d'origine.
	Niveaux de gris	Image de sortie en gris.
Langue	Liste de plusieurs langues	Langues disponibles pour l' OCR (<i>technologie de reconnaissance optique des caractères par I.R.I.S.</i>). La sélection est activée selon le format de sortie sélectionné
Préfixe	IMG_ (par défaut)	Préfixe modifiable pour le nom de fichier.
Trier par	Série	Le fichier enregistré est nommé et trié par numéro de série.
	Date et heure	Le fichier enregistré est nommé et trié par date et heure.

4.2.2 Livre

The screenshot shows the software's configuration window for the 'Livre' mode. It features several tabs at the top: Document, Livre (selected), Code à barres, Documents d'identité, Vidéo, and Aide. Under the 'Livre' tab, there are sections for 'Recadrage' (with dropdowns for 'Recadrage des courbes' and 'Intervalle de numérisation' set to 'Automatique'), 'Correction des bords' (checkbox checked), 'Masquage des doigts' (checkbox checked), 'Format de sortie' (PDF (indexé)), 'Paramètres d'image' (Noir et blanc (do)), 'Langue' (English), 'Préfixe' (Book_), 'Trier par' (Numéro de série), and a 'Vidéo de démonstration' button. To the right are 'Démarrer' and 'Exporter' buttons.


Fonctionnalité	Options	Explications
Recadrage	Recadrage des courbes	Recadrage automatique en prenant en compte les courbes des pages (mode Livre).
	Recadrage droit	Recadrage automatique en prenant en compte des lignes droites, comme si les pages étaient à plat (mode Magazine).
Intervalle de numérisation	Manuel	Vous pouvez déclencher manuellement la capture en appuyant sur le bouton Numériser .
	Automatique	Le système détecte automatiquement le changement de page et déclenche le bouton Numériser .
	Répéter (5 sec.)	Capture automatique après un compte à rebours de 5 secondes.
	Répéter (7 sec.)	Capture automatique après un compte à rebours de 7 secondes.

Correction des bords	Oui ou Non	Correction automatique des bords du document si ceux-ci sont endommagés. Par exemple, si le coin d'une page est déchiré par une agrafe, la fonction de correction des bords génère un faux coin pour la page (il remplit la partie manquante en blanc). AVERTISSEMENT : Effet secondaire : la fonction Correction des bords peut également masquer certaines parties d'une image dans le document car la couleur noire est également détectée comme une zone à masquer. Voir la section Limitations connues
Masquage des doigts	Oui ou Non	Masquage des doigts dans la zone spécifiée. Voir la vidéo de démonstration (bouton) CONSEIL : pour un meilleur résultat : - Pensez à garder des bords noirs autour du livre. - Vérifiez que les bords supérieur et inférieur sont symétriques. - Assurez-vous que le document ait une marge dans laquelle poser vos doigts. Voir la section Limitations connues
Format de sortie	JPEG	Enregistrement au format JPEG. AVERTISSEMENT : ce format génère un fichier JPG par page.
	EPUB	EPUB est un format ouvert standardisé gratuit pour les livres numériques, développé par IDPF (International Digital Publishing Forum). EPUB est conçu pour les contenus reformatables. En d'autres termes, la présentation du contenu est automatiquement ajustée en fonction de l'équipement sur lequel il est ouvert. EPUB prend également en charge le contenu à la mise en page fixe. AVERTISSEMENT : IRIScan™ Desk ne crée que du texte continu (retour à la ligne) dans les fichiers EPUB. Les images ne sont pas incluses. CONSEIL : les fichiers .epub peuvent être lus par le navigateur Microsoft® Edge.
	PDF (image)	Enregistrement au format PDF (en tant qu'image). Voir ci-dessus pour plus d'informations.
	PDF (indexé)	Numérisation de l'image, exécution de l'OCR pour extraire le texte et enregistrement des résultats au format PDF indexé. Voir ci-dessus pour plus d'informations.
	MP3 (synthèse vocale) (Windows)	Enregistrement au format MP3 (audio, compressé). Voir ci-dessus pour plus d'informations.
	WAV (synthèse vocale) (Windows)	Enregistrement au format WAV (audio, non compressé). Voir ci-dessus pour plus d'informations.
Paramètres d'image	Noir et blanc (document)	Image de sortie en noir et blanc.
	Couleur (d'origine)	Image de sortie avec les couleurs d'origine.
	Niveaux de gris	Image de sortie en gris.
Langue	Liste de plusieurs langues	Langues disponibles pour l'OCR. La sélection est activée si le format de sortie est PDF (indexé).

Préfixe	Book_ (par défaut)	Préfixe modifiable pour le nom de fichier.
Trier par	Série	Le fichier enregistré est trié par numéro de série.
	Date et heure	Le fichier enregistré est trié par date et heure.

Pour plus de détails sur la numérisation d'un livre, reportez-vous au chapitre [Procédures](#)

4.2.3 Code à barres (*Pro 5*)



Fonctionnalité	Options	Explications
Recadrage	Automatique	Recadrage automatique. Un seul fichier de sortie est généré (même si plusieurs codes à barres sont numérisés).
	Automatique (multiple)	Recadrage automatique. Plusieurs fichiers de sortie sont générés (un par code à barres reconnu) si la position de chaque code est bien délimitée sur le tapis de numérisation. Des cadres verts facilitent le placement.
	Pas de recadrage	Pas de recadrage
	Défini manuellement (Windows)	Sélection/recadrage manuel
Intervalle de numérisation	Manuel	Vous pouvez déclencher manuellement la capture en appuyant sur le bouton Numériser .
	Automatique	Le système détecte automatiquement le changement de page et déclenche le bouton Numériser .
Code à barres	Codes à barres	Codes à barres unidimensionnels ou linéaires (première génération). (Par ex. EAN-13, EAN8, MSI Plessey, MSI Pharma, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 39 extended, Code 39 HIBC, Code 9, Code 128, Postnet, Postnet 32, Postnet 52, Postnet 6, Patchcode, UCC 128)
	QR	Codes matriciels constituant une méthode bidimensionnelle de représentation des informations. (Par ex. codes QR, PDF417, DataMatrix)
Numériser (activé si l'option Recadrage a la valeur Automatique, Pas de recadrage ou Défini manuellement)	Codes multiples	Permet de numériser et de reconnaître plusieurs codes à barres (du même type) en même temps.
	Code unique	Permet de sélectionner un seul code à barres parmi plusieurs codes. En cas d'utilisation avec l'option Recadrage - Défini manuellement , la sortie JPG est limitée au code à barres sélectionné.
Format de sortie	Excel/ XLSX+ JPG	2 ou plusieurs fichiers sont générés : <ul style="list-style-type: none"> • Un fichier JPG par image de code à barres (si Recadrage a la valeur Automatique (multiple), sinon un seul fichier image).

		<ul style="list-style-type: none"> • Un seul fichier de tableau répertoriant les codes à barres reconnus avec un lien vers la ou les images numérisées.
	Texte+JPG	<p>2 ou plusieurs fichiers sont générés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un fichier JPG par image de code à barres (si Recadrage a la valeur Automatique (multiple), sinon un seul fichier image). • Un seul fichier texte répertoriant les codes à barres reconnus. Il n'inclut pas de lien vers la ou les images numérisées.
	Excel/XLSX	Le résultat est enregistré en tant que liste au format XLSX, sans image.
	Texte	Le résultat est uniquement enregistré en tant que liste au format Texte, sans image.
	JPG	Le résultat est uniquement enregistré en tant que fichier(s) image.
	PDF (image)	Le résultat est enregistré en tant qu'image au format PDF. Voir ci-dessus pour plus d'informations.
Paramètres d'image	Couleur (d'origine)	Image de sortie avec les couleurs d'origine.
	Noir et blanc (document)	Image de sortie en noir et blanc.
	Niveaux de gris	Image de sortie en gris.
Préfixe	IMG_ (par défaut)	Préfixe modifiable pour le nom de fichier.
Trier par	Code à barres	Le fichier enregistré est nommé et trié par valeur de code à barres (reconnu à partir de la numérisation).
	Série	Le fichier enregistré est nommé et trié par numéro de série.
	Date et heure	Le fichier enregistré est nommé et trié par date et heure.

4.2.4 Documents d'identité (*Pro 5*)

Vous pouvez vous référer aux paramètres des onglets [Document](#) et [Code à barres](#).

Notez la présence de l'option **Fusion de portrait** grâce à l'[icône Webcam](#) dans la barre d'outils du scanner caméra.
Voir aussi [Paramètres des caméras secondaires](#).

4.2.5 Vidéo



Fonctionnalité	Options	Explications
Format de sortie	Windows: AVI, MP4, FLV ou WMV macOS : MP4 ou MOV	AVI Ancien format vidéo Microsoft®. Les fichiers AVI peuvent être exécutés sur une série de systèmes différents, notamment Windows, Macintosh, Linux, et ils sont également pris en charge par les principaux navigateurs web. La compression est minimale. MP4 Le format de fichier MP4 est un format de partage de fichiers conçu pour le Web. Les tailles des fichiers MP4 sont relativement petites mais la qualité reste élevée même après la compression. Le standard MP4 est également très utilisé pour le partage de vidéos en ligne, étant donné qu'il est compatible avec les navigateurs en ligne et mobiles, et qu'il est également pris en charge par le nouveau langage HTML5. Les fichiers MP4 constituent un format ouvert utilisable par tous. FLV Le format vidéo Flash est très à la mode pour la diffusion de vidéos en streaming sur des sites Web tels que YouTube et Google Video. Les fichiers FLV sont généralement très petits et peuvent être téléchargés très rapidement. WMV Format vidéo Microsoft®. Les fichiers WMV sont les plus petits fichiers vidéos sur le Web. Comme la taille des fichiers diminue considérablement après la compression, la qualité est assez médiocre. Toutefois, l'avantage est qu'en raison de sa petite taille, il est possible de charger et de partager très facilement les vidéos par e-mail. QuickTimeMovie (MOV) MOV est un format de fichier propriétaire Apple pour QuickTime. Les fichiers MOV sont souvent de qualité élevée et volumineux.
Paramètres audio	...	Les options disponibles varient selon les périphériques audio installés sur votre ordinateur. Sélectionnez le périphérique approprié.
Préfixe	VIDEO_ (par défaut)	Préfixe modifiable pour le nom de fichier.
Trier par	Série	Le fichier enregistré est nommé et trié par numéro de série.
	Date et heure	Le fichier enregistré est nommé et trié par date et heure.

Notez la présence de l'option **Enregistreur Facecam** grâce à l'[icône Webcam](#) dans la barre d'outils du scanner caméra.

Voir [Comment enregistrer une vidéo avec l'option Facecam](#).


Vous pouvez définir manuellement la position du Facecam dans l'écran de la vidéo en le faisant glisser avec votre souris. (*Windows*)

5. Utilisation des outils intégrés


5.1 Utilisation de l'outil Comparer

(Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier image (JPG) affiché dans le [volet Dossier de sortie](#). Le menu déroulant s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Comparer**. L'outil Comparer s'ouvre.




Cliquez avec le bouton droit sur le menu déroulant : Comparer



Interface de l'outil Comparer

Comparaison d'images

L'interface de l'outil vous permet de comparer jusqu'à 6 images côte à côté.



Boutons Comparaison d'images



Lorsque le verrou est ouvert , vous pouvez effectuer des actions de façon *indépendante* sur chaque image grâce à la barre de boutons de contrôle au-dessus ou en-dessous de chaque vignette d'aperçu.



Boutons	Explications
	Pivoter de 90° à gauche
	Pivoter de 90° à droite
	Zoom avant
	Zoom arrière
	Ajuster à l'écran / Affichage taille réelle
	Ajoute une image. La fenêtre de l'explorateur de fichiers s'affiche et vous permet de sélectionner une image locale dans un autre dossier.
	Les flèches Précédent et Suivant permettent de parcourir les images dans le dossier actif !



Si vous fermez le verrou , vous pouvez effectuer des actions de façon *groupée* sur toutes les images grâce à la barre de boutons de contrôle en haut de l'écran (les barres individuelles sont désactivées).



Enregistrement du résultat

Vous pouvez enregistrer une **capture d'écran** des images comparées en tant que nouveau fichier image.



1. Cliquez sur **Enregistrer** . La fenêtre **Enregistrer sous** s'affiche.
2. Indiquez un **nom de fichier**. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Un nouveau fichier image a été créé dans le [volet Dossier de sortie](#).


5.2 Utilisation de l'outil de conversion de fichiers

(Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit sur un **fichier image (JPG)** affiché dans le [volet Dossier de sortie](#). Le menu déroulant s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Convertir en...** L'**outil de conversion de fichiers** s'ouvre.

L'option de conversion est activée pour les **fichiers image** qui ne sont pas encore convertis en format modifiable ou en PDF. Par ailleurs, vous pouvez également convertir une image JPG au format TIFF.

REMARQUE : l'outil convertit non seulement les images dans un autre format mais il les exporte aussi dans **un seul document (Combiner)**.



Cliquez avec le bouton droit sur le menu déroulant : Conversion en ...

L'interface de l'outil comprend les sections suivantes :

Liste de fichiers image

Outil de conversion de fichiers		
N°	liste de fichiers image	
1	D:\Output IRIScan Desk\IMG_20190304_120544_001.jpg	
2	D:\Output IRIScan Desk\IMG_20190304_120546_001.jpg	


Grâce aux boutons **Ajouter**, **En haut**, **En bas**, **Vers le bas**, **Vers le haut** et **Supprimer**, vous pouvez facilement alimenter et organiser la liste des fichiers à convertir.

Ajouter	Vers le haut	Vers le bas	En haut	En bas	Supprimer
---------	--------------	-------------	---------	--------	-----------

Options de sortie

Vous pouvez confirmer vos **paramètres de sortie** avant l'export : le [format de sortie](#), la [langue d'OCR](#), le chemin de sauvegarde pour le **dossier de sortie** et le **nom du fichier**.

Si le format de sortie sélectionné est un **PDF**, vous pouvez aussi sélectionner une taille, ce qui peut avoir un impact sur la qualité de l'image : **Petite** (qualité plus faible), **Moyenne** (qualité moyenne), **Grande** (qualité plus élevée).



Aperçu de l'image

L'**Aperçu de l'image** affiche le document sélectionné dans la [Liste de fichiers image](#).

Bouton Exporter

Après sélection de vos paramètres, vous pouvez exporter votre liste de fichiers en cliquant sur **Exporter**.

Exporter

REMARQUE : il exporte tous les fichiers de la liste dans un seul document (**Combiner**).

CONSEIL : vous pouvez également [ouvrir et convertir](#) un fichier image local.

5.3 Utilisation de l'Éditeur de pages de document/livre

(Windows)

Cet Éditeur s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur une vignette du [volet Aperçu en vignettes](#).

Il vous permet de retravailler le résultat de la numérisation, **page par page**.

Les **paramètres** disponibles sont semblables à ceux présents dans les onglets Document et Livre, mais ici, vous pouvez les passer en revue et appliquer ceux que vous souhaitez, **page par page**.



Éditeur de pages de livre : plein affichage

1. Sélectionnez une page dans le volet Aperçu en vignettes.
2. Cliquez sur **Modifier** dans le volet de droite.

Éditeur de pages de livre (Recadrage des courbes)

Sélectionnez une page.
L'indication L (gauche) ou R (droite) apparaît.

Image d'origine

Modifier

Recadrage des courbes

Recadrage droit

Pas de recadrage

Correction des bords

Masquage des doigts

Paramètres d'image

Noir et blanc


Cliquez sur **Modifier** pour modifier les paramètres (**par page**).

3. Sélectionnez les **paramètres** à appliquer.

Paramètres disponibles :

Livre	Document
<ul style="list-style-type: none"> Recadrage des courbes Recadrage droit Pas de recadrage Correction des bords Masquage des doigts Paramètres d'image 	<ul style="list-style-type: none"> Recadrage automatique Pas de recadrage Correction des bords Paramètres d'image

4. Dans le volet de droite, cliquez sur **Appliquer** pour voir le résultat.
5. Cliquez sur **Enregistrer** si vous voulez conserver vos modifications ou sur **Annuler** pour les refuser.
6. Cliquez sur **Suivant** pour passer à la page suivante.
Vous pouvez aussi cliquer sur une nouvelle page dans les vignettes pour accéder à une autre page.
7. Cliquez sur **Quitter** pour revenir dans l'écran principal après avoir terminé vos modifications.



Volet de droite : actions

5.4 Utilisation de l'Éditeur de synthèse vocale


(Windows)

Cet Éditeur s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur une vignette du [volet Aperçu en vignettes](#) si vous avez sélectionné le **format de sortie MP3 ou WAV**. Il vous permet de retravailler le résultat de la numérisation (page par page) aux formats audio MP3 ou WAV.

Possibilités offertes par l'Éditeur

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- lire tout le contenu de la synthèse vocale ;**
- lire une partie choisie du contenu vocal ;**
- modifier le contenu cible** (ajout ou suppression de texte, restauration du contenu d'origine) ;
- recadrer le document d'origine.**



Éditeur de synthèse vocale : plein affichage

Ouverture de l'Éditeur de synthèse vocale

- Sélectionnez une page dans le volet **Aperçu en vignettes**.
- La **double vue** affiche l'image d'origine à gauche et le contenu de la synthèse vocale à droite.
- La **barre inférieure** vous permet de définir quelques paramètres relatifs au contenu de la synthèse vocale.


Icône	Explications
	Liste déroulante des voix disponibles . Conseil : par défaut, IRIScan Desk utilise la voix qui correspond à la langue de votre système d'exploitation. Toutefois, vous pouvez ajouter une voix différente en suivant les instructions de votre système d'exploitation. Exemple : lancez une recherche sur « comment télécharger des langues de synthèse vocale sur Windows-10 ».
	Vitesse de lecture (échelle de -10 à 10). La valeur par défaut est 0.
	Bouton Lire. Vous pouvez lire tout le contenu de la synthèse vocale ou uniquement une partie en sélectionnant le texte avec votre souris puis en cliquant sur Lire .
	Volume vocal (échelle de 0 à 100).

	Permet de restaurer le contenu de la synthèse vocale figurant dans l'image d'origine (c.-à-d. avant l'édition).
Aa⁻	Aa⁺ Permet de diminuer ou d'augmenter la taille de police.


Recadrage du document d'origine

Le volet de droite affiche l'**image d'origine**.

- Si vous cliquez sur **Modifier**, vous pouvez recadrer manuellement l'image d'origine (à gauche) grâce au cadre vert.



- Cliquez sur **Enregistrer ou Appliquer** ; le contenu de la synthèse vocale est mis à jour (à droite).



- Ensuite, cliquez sur **Quitter** puis sur Oui pour enregistrer les modifications apportées à l'image d'origine. Vous revenez dans l'écran principal.
- Si vous souhaitez annuler le recadrage, double-cliquez sur la vignette pour rouvrir l'Éditeur de synthèse vocale. Cliquez sur **Modifier** pour éditer l'image d'origine et sélectionnez **Pas de recadrage**. Cliquez sur **Enregistrer ou Appliquer** ; le contenu de la synthèse vocale est mis à jour.

Fermeture de l'Éditeur de synthèse vocale

Cliquez sur **Quitter** pour revenir dans l'écran principal après avoir terminé vos modifications.

Les modifications apportées au contenu cible sont enregistrées (voir le message d'avertissement).

Lors de l'**export**, seules les modifications enregistrées seront exportées.


6. Création de nouveaux documents : Procédures

La liste des cas d'utilisation décrits dans ce chapitre n'est pas exhaustive. Nous avons pris ceux qui nous semblaient les plus courants. Vous pouvez utiliser ceux-ci comme exemples pour élargir les possibilités selon les paramètres sélectionnés (en particulier les formats de sortie).

6.1 Comment numériser un document d'une seule page ?

Pour numériser un document d'une seule page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Document** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Recadrage** la valeur **Automatique**.
Cette option indique au logiciel de rechercher un seul document pertinent dans l'aperçu et de le recadrer correctement. Dès qu'un objet pertinent est détecté, un cadre vert entoure le document dans la fenêtre d'aperçu, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. Par ailleurs, le logiciel répare automatiquement le bord de l'image et supprime les ombres indésirables.
3. Attribuez au paramètre **Mode de numérisation** la valeur **Page unique**. Cette option indique au logiciel de capturer uniquement une page du document et l'export est exécuté juste après la numérisation.
4. Attribuez au paramètre **Format de sortie** le [format de sortie de votre choix](#) (.jpg, .pdf, .docx, .xlsx, .txt).
5. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur **Couleur (d'origine)**.
6. Si vous avez sélectionné un format de sortie avec reconnaissance du texte (PDF indexé, DOCX, XLSX, Texte), sélectionnez la **langue** appropriée pour l'**OCR**.
7. Attribuez à l'option **Trier par** la valeur '**Série**' ou '**Date et heure**'.
8. Cliquez sur **Numériser** dans le Ruban. Le fichier de sortie a été exporté dans le volet **Dossier de sortie**.



6.2 Comment numériser un document de plusieurs pages ?


Pour numériser un document de plusieurs pages, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Document** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Recadrage** la valeur Automatique.
3. Attribuez au paramètre **Mode de numérisation** la valeur 'Pages multiples'. Cette option indique au logiciel de capturer plusieurs pages du document.
4. Attribuez au paramètre **Intervalle de numérisation** la valeur 'Manuel'. Cette option indique au logiciel d'attendre que l'utilisateur clique sur **Numériser** avant chaque capture. (Vous pouvez également sélectionner l'option 'Automatique' pour laisser le logiciel détecter automatiquement le changement de page ou utiliser les options 'Répéter (5/7 sec.)' pour qu'il capture successivement les images après 5 ou 7 secondes.)
5. Attribuez au paramètre **Format de sortie** le [format de sortie de votre choix](#) (.jpg, .pdf, .docx, .xlsx, .txt).
6. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur **Couleur (d'origine)**.
7. Si vous avez sélectionné un format de sortie avec reconnaissance du texte (PDF indexé, DOCX, XLSX, Texte), sélectionnez la **langue** appropriée pour l'OCR.
8. Attribuez à l'option **Trier par** la valeur 'Série' ou 'Date et heure'.
9. Cliquez sur **Numériser** pour capturer une page. Une nouvelle page est ajoutée dans l'**Aperçu en vignettes**. Répétez l'opération.
10. Une fois toutes les pages capturées, cliquez sur **Exporter**. Un nouveau fichier a été exporté dans le volet **Dossier de sortie**.


CONSEIL : Au cours de la capture d'images, vous pouvez manipuler les images temporaires dans l'**Aperçu en vignettes**, par exemple en faisant pivoter l'image, en la déplaçant vers le haut ou vers le bas de la liste, en la supprimant ou en insérant une nouvelle image. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Effacer** (corbeille) pour supprimer toutes les images quand vous avez terminé.

Le double-clic d'une vignette ouvre l' [Éditeur de pages de document](#).

Cet **Éditeur** permet de retravailler le résultat de la numérisation, page par page (*Windows*).



Numérisation d'un document de plusieurs pages dans un fichier **PDF indexé** (OCR)




Numérisation et export vers un fichier DOCX (OCR)

6.3 Comment combiner plusieurs fichiers image en un seul fichier PDF ?

(Windows)

Si vous avez capturé plusieurs images dans votre répertoire de fichiers, vous pouvez facilement les ajouter les unes à la suite des autres dans un seul fichier PDF :

1. Dans le volet **Dossier de sortie**, appuyez et maintenez la touche 'Maj' ou 'Ctrl' enfoncee pendant que vous cliquez avec la souris et sélectionnez plusieurs fichiers image JPEG.
2. Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers image sélectionnés. Le menu déroulant s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Convertir en PDF**. L'[outil de conversion de fichiers](#) s'ouvre.



3. Dans l'outil, vous pouvez ajouter, supprimer, monter ou descendre une image, ajuster la taille du fichier PDF, ou encore attribuer un nom de fichier au fichier PDF de sortie cible.
4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur **Exporter** pour créer un seul fichier PDF (image).

Outil de conversion de fichiers

N°	Lista de fichiers image
1	D:\Output\IRIScan DeskIMG_20190416_163057_001.jpg
2	D:\Output\IRIScan DeskIMG_20190416_163058_001.jpg

Ajouter Vers le haut Vers le bas En haut En bas Supprimer

Format de sortie : PDF (image) Langue : Simplified Chinese+English Taille du PDF : Petite Moyenne Grande

Chemin de sauvegarde : D:\Output\IRIScan Desk Sélectionner

Nom du fichier : D:\Output\IRIScan Desk\IMG_0001.pdf Exporter

Give the Brain a Break

A device to avoid being disturbed by the information overload.

It's not easy to avoid being disturbed by the information overload. My colleague who prepared it didn't notice that he had a few too many tabs open in his browser. He was so used to it that he didn't even notice when some random message came from the program at the bottom of the screen. It's not just him, though. In fact, the answer was at auction for an Artie Clayson gallery. That's right. The estimated number of random notifications we receive daily is so high that it's better to turn off the mobile phone or turn off the computer screen if this Gates' Jack-in-the-box would fit in it. (It's 175,000 kb.)

The reason for this is that our brain has a limited capacity to process information. If you're not doing anything else, your brain can handle about 12 items at once. This is why it's important to keep things simple and organized. For example, if you have a lot of notifications, you might want to set up a sort of "mental plague" which is set to the most common of mental states. This will help you focus on what's important and ignore the noise.

There are also ways to reduce the amount of information you receive. For example, if you're not doing anything else, you might want to turn off notifications. This will help you focus on what's important and ignore the noise.

Using a timer to help you focus on what's important is another way to do this. For example, if you're trying to study for an exam, you might want to set a timer for 20 minutes and then take a break for 5 minutes. This will help you stay focused and avoid getting distracted by other things.

Another way to help you focus on what's important is to use a prioritization system. For example, if you have a lot of notifications, you might want to prioritize them based on importance. This will help you focus on what's important and ignore the noise.

Finally, it's important to remember that your brain needs time to rest and recharge. So, make sure to take regular breaks throughout the day. This will help you stay focused and avoid getting distracted by other things.

Gates' Jack-in-the-box is a great example of how to stay focused. It's a simple device that can be easily made at home. You can use it to avoid being disturbed by the information overload. It's a great way to give your brain a break.

Combinaison de plusieurs fichiers image en un seul fichier PDF


6.4 Comment ouvrir et convertir un fichier image ?

(Windows)

Pour ouvrir un **fichier image** et le convertir, procédez comme suit :

(Vous pouvez choisir la procédure de gauche ou de droite, à votre guise.)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur Dossier de sortie dans le volet Dossier de sortie. L'Explorateur de fichiers Windows™ s'affiche. Recherchez et sélectionnez dans l'ordinateur local le dossier qui contient les fichiers image à convertir.
Cliquez sur OK. | <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur Ouvrir le dossier dans le volet Dossier de sortie. L'Explorateur de fichiers Windows™ s'affiche. Recherchez et sélectionnez les fichiers image à convertir. Copiez-les dans le dossier de sortie choisi que vous avez configuré. |
|--|--|
-
- Les fichiers sont désormais disponibles dans le volet Dossier de sortie.
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier image de votre choix. Le menu déroulant s'affiche.
 - Sélectionnez l'option **Convertir en PDF**. L'[outil de conversion de fichiers](#) s'ouvre.
 - Cliquez sur **Ajouter** pour rechercher et sélectionner un autre fichier à convertir. Ajoutez autant de fichiers que nécessaire. Utilisez les boutons **Vers le haut**, **Vers le bas**, **En haut** ou **En bas** pour organiser votre liste de fichiers.
N'oubliez pas que l'export de vos fichiers génère un seul document (action Combiner).
 - Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur PDF (indexé), par exemple.
 - Sélectionnez la **langue** de votre document pour l'OCR.
 - Sélectionnez le **chemin de sauvegarde** vers le dossier où vous souhaitez enregistrer votre sortie/export.
 - Le cas échéant, modifiez le **nom du fichier**.
 - Sélectionnez la taille du PDF. Par défaut, la compression standard est appliquée.
Consultez la section **Préférences iHQC** sous [Paramètres généraux](#).
 - Cliquez sur **Exporter**. Un nouveau fichier PDF (indexé) a été créé.



Ouverture et conversion d'un fichier avec l'Outil de conversion de fichiers

6.5 Comment numériser un livre ?

Commencez par regarder la **vidéo de démonstration** qui montre comment tenir un livre pour le numériser correctement. Vous pouvez la regarder à tout moment, il suffit de cliquer sur **Vidéo de démonstration** dans le **Ruban** (onglet **Livre**). Avec l'option **Masquage des doigts** activée, vos doigts, s'ils sont positionnés comme dans la vidéo, sont masqués.

Pour numériser un **livre** dans un seul fichier PDF, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Livre** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Intervalle de numérisation** la valeur 'Automatique'. Cette option indique au logiciel de détecter automatiquement le changement de page. Vous pouvez également utiliser les options 'Répéter (5/7 sec.)' pour qu'il capture successivement les images après 5 ou 7 secondes.


Conseil : le mode Livre permet de capturer une **première de couverture** et un **quatrième de couverture** :

Cliquez sur **Première de couverture** dans l'[Aperçu en vignettes](#), puis sur **Numériser**. Cliquez sur **Quatrième de couverture** puis sur **Numériser**. La sélection de ces options désactive certains paramètres dans le Ruban.

Il suffit de les désélectionner pour avoir à nouveau accès à ces paramètres.

3. Activez la case [Masquage des doigts](#).
4. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur 'Couleur (d'origine)'.
5. Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur 'PDF (indexé)'.
6. Attribuez à l'option **Trier par** la valeur 'Série' ou 'Date et heure'.
7. Cliquez sur **Numériser** pour capturer une double page. Ensuite, vous devriez voir une nouvelle double page ajoutée à gauche dans l'[Aperçu en vignettes](#). Cliquez sur **Arrêter** si vous avez choisi pour le paramètre **Intervalle de numérisation** la valeur 'Automatique' ou 'Répéter' et que vous souhaitez arrêter la numérisation.
8. Une fois toutes les pages capturées, cliquez sur **Exporter**. La fenêtre [Paramètres d'export](#) s'affiche.
9. Sélectionnez **Fusionner les pages de gauche et de droite** (par défaut).
10. Cliquez sur **Exporter**. Un nouveau fichier PDF a été créé dans la colonne **Sortie** (à droite).

Au cours de la capture d'images, vous pouvez manipuler les images temporaires dans l'[Aperçu en vignettes](#), par exemple en déplaçant l'image vers le haut ou vers le bas de la liste ou en la supprimant. Vous avez également accès aux boutons **Tout effacer** ou **Tout sélectionner/désélectionner**.



Numérisation d'un livre

Le double-clic d'une vignette ouvre l'[Éditeur de livres](#).

Cet **Éditeur** permet de retravailler le résultat de la numérisation (surtout le recadrage). (*Windows*)

Fenêtre Paramètres d'export

1. Lorsque vous êtes prêt, cliquez ensuite sur **Exporter**. La fenêtre **Paramètres d'export** s'affiche.



Paramètres d'export pour un livre


2. Sélectionnez l'option d'export de votre choix.
3. Cliquez sur **Exporter**.

Option	Explications
Ne pas fusionner (retourner la page de droite)	Une page de livre donne une seule page comme sortie. La gauche vient en premier, puis la droite. (Lecture de gauche à droite)
Ne pas fusionner (retourner la page de gauche)	Une page de livre donne une seule page comme sortie. La droite vient en premier, puis la gauche. (Lecture de droite à gauche)
Fusionner les pages de gauche et de droite	Une double page (gauche et droite) donne une seule page comme sortie.
Exporter les pages de gauche uniquement	Une page de livre donne une seule page comme sortie, mais uniquement les pages de gauche.
Exporter les pages de droite uniquement	Une page de livre donne une seule page comme sortie, mais uniquement les pages de droite.

6.6 Comment numériser les codes à barres et afficher les résultats sous forme de liste dans un fichier XLSX+JPG ? (Pro 5)

Pour numériser les codes à barres et afficher les résultats sous forme de liste dans un fichier **Excel/XLSX+JPG**, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Code à barres** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Recadrage** la valeur 'Automatique (multiple)' pour générer un seul fichier de sortie par code à barres. (L'option 'Automatique' prend une photo des codes à barres groupés et génère un seul fichier de sortie pour tous.)
3. Attribuez au paramètre **Intervalle de numérisation** la valeur 'Manuel'.
4. Attribuez au paramètre **Code à barres** la valeur 'Codes à barres' ou 'Code QR' selon le type de code.
5. Attribuez au paramètre **Numériser** la valeur 'Codes multiples'.
6. Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur 'XLSX+JPG'. Cette option indique au logiciel d'exporter le code à barres numérisé dans un fichier de tableau mais aussi de conserver un fichier image (vous pouvez également sélectionner l'option 'Texte' pour générer le résultat de la numérisation dans un fichier texte). Un lien hypertexte vers le fichier image apparaît dans le fichier de tableau.
7. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur 'Couleur (d'origine)'.
8. Attribuez à l'option **Trier par** la valeur 'Code à barres', 'Numéro de série' ou 'Date et heure'.
9. Cliquez sur **Numériser** dans le Ruban. Plusieurs fichiers image ont été créés (un par code à barres) dans le volet **Dossier de sortie**, ainsi qu'un fichier de tableau qui stocke les valeurs de codes à barres numérisés.




Numérisation de codes à barres et liste de résultats dans un fichier de tableau

6.7 Comment numériser les codes à barres et utiliser le numéro de code à barres pour nommer le fichier image ? (Pro 5)

Pour numériser les codes à barres et utiliser le numéro de code à barres pour nommer le fichier image, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Code à barres** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Recadrage** la valeur 'Automatique (multiple)'.
3. Attribuez au paramètre **Trier par** la valeur 'Code à barres'. Cette option indique au logiciel d'enregistrer le fichier image et de lui attribuer un nom constitué de la valeur du code à barres numérisé à partir de cette image.
4. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur 'Couleur (d'origine)'.
5. Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur 'JPEG'.
Cette option indique au logiciel d'enregistrer le fichier image au format JPEG.
6. Attribuez au paramètre **Code à barres** la valeur 'Codes à barres'.
Cette option indique au logiciel de numériser les codes à barres unidimensionnels.
7. Cliquez sur **Numériser** dans le Ruban.
Un fichier JPEG est créé dans le volet **Dossier de sortie**, avec le numéro du code indiqué comme nom.




Résultat : valeur de code à barres utilisée comme nom de fichier

6.8 Comment combiner une numérisation d'un document d'identité et la photo de la personne ? (Pro 5)

Pour combiner la numérisation d'un document d'identité avec la photo de la personne dans le même document PDF, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Documents d'identité** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Mode de numérisation** la valeur 'Page unique'.
3. Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur 'PDF (indexé)'. Ce format permet de rechercher du contenu.
4. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur 'Couleur (d'origine)'.
5. Définissez la **langue** de l'OCR à droite pour que la recherche fonctionne correctement dans le PDF.
6. Placez votre carte d'identité au centre du tapis de numérisation.
7. Cliquez sur l'**icône Webcam**  dans la barre d'outils du scanner caméra afin d'ouvrir une fenêtre Webcam (votre ordinateur doit être équipé d'une Webcam).
8. Faites glisser et déposez la fenêtre Webcam à côté de la carte d'identité (pas obligatoire).
9. Placez-vous (ou la personne) devant la Webcam.
10. Cliquez sur **Numériser** dans le Ruban. Un fichier PDF est créé dans le volet **Dossier de sortie**. La première page contient la carte d'identité numérisée et la seconde la photo Webcam.

REMARQUE : si vous sélectionnez **JPG** comme format de sortie, la numérisation génère deux fichiers **distincts** : l'un avec la carte d'identité numérisée et l'autre avec la photo.




Carte d'identité et photo

CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'option **Fusion de portrait** en la définissant dans le menu [Paramètres généraux > Paramètres des caméras secondaires](#). Dans ce cas, le paramètre **Mode de numérisation** doit avoir la valeur 'Pages multiples'.

6.9 Comment numériser plusieurs cartes d'identité dans un seul fichier PDF ? (*Pro 5*)

Pour numériser plusieurs documents d'identité dans le même fichier PDF, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Documents d'identité** dans le Ruban.
2. Attribuez au paramètre **Recadrage** la valeur 'Automatique (multiple)' pour générer un seul fichier de sortie par carte d'identité.
3. Attribuez au paramètre **Mode de numérisation** la valeur 'Pages multiples'.
Avec cette valeur, vous pouvez manipuler les images temporaires dans l'[Aperçu en vignettes](#).
4. Attribuez au paramètre **Intervalle de numérisation** la valeur de votre choix.
5. Attribuez au paramètre **Format de sortie** la valeur 'PDF (image)'.
Si vous sélectionnez 'PDF (indexé)', n'oubliez de définir aussi la bonne **langue** d'OCR.
6. Attribuez au paramètre **Paramètres d'image** la valeur 'Couleur (d'origine)'.
7. Placez vos cartes d'identité au centre du tapis de numérisation.
8. Cliquez sur **Numériser** dans le Ruban. Une nouvelle page est ajoutée dans l'[Aperçu en vignettes](#). Répétez l'opération, le cas échéant.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Exporter**. Un fichier PDF est créé dans le volet **Dossier de sortie**.




Numérisation de plusieurs cartes d'identité dans un seul fichier PDF

6.10 Comment enregistrer une vidéo avec l'option Facecam ?

Pour enregistrer une vidéo incluant l'option Facecam, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Vidéo** dans le Ruban.
2. Définissez les **paramètres** requis.
3. Placez l'objet requis sous le scanner.
4. Cliquez sur l'**icône Webcam**  dans la barre d'outils du scanner caméra afin d'ouvrir une fenêtre Webcam (votre ordinateur doit être équipé d'une Webcam).
5. Faites glisser et déposez la fenêtre Webcam à l'emplacement requis de votre écran.
6. Placez-vous, ou la personne censée donner des explications, devant la Webcam.
7. Cliquez sur **Enregistrer** dans le Ruban. Présentez votre démonstration ou vos explications.
8. Cliquez sur **Arrêter** lorsque vous avez terminé. Un fichier vidéo est créé dans le volet **Dossier de sortie**.





Enregistreur Facecam.

7. Dépannage

CONSEIL : si IRIScan™ Desk s'arrête et se ferme de façon inattendue, vous pouvez restaurer les dernières pages numérisées lorsque vous rouvrez l'application. Un message apparaît pour vous inviter à le faire.

7.1 Limitations connues

DOMAINE	EXPLICATIONS
<u>Correction des bords</u>	<p>La correction des bords peut avoir une incidence sur les images du document. En effet, la couleur noire peut être détectée comme une zone à masquer.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Correction des bords désactivée</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Correction des bords activée</p> </div> </div>
<u>Masquage des doigts</u> (mode Livre)	<p>Pour obtenir de meilleurs résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veillez à garder des bords noirs autour du livre. • Vérifiez que les bords supérieur et inférieur sont symétriques. <div style="text-align: center;">  <p><i>Masquage des doigts : les bords supérieur et inférieur sont symétriques.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le document ait une marge dans laquelle poser vos doigts. En effet, sans marge, le résultat de l'option 'Masquage des doigts' n'est pas garanti car les doigts posés sur du texte ou des images ne sont pas détectés. • Pensez à éviter les pages contenant des dessins de couleur. <div style="text-align: center;">  <p><i>Masquage des doigts : évitez les pages contenant des dessins de couleur.</i></p> </div> </div>

Soleil	<p>Lorsque votre document est directement exposé aux rayons du soleil, tenez compte de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ombre de l'IRIScan™ Desk peut apparaître dans votre document avant la numérisation. Une fois la numérisation terminée, l'ombre peut faire partie du contenu d'origine. Il n'existe aucun moyen de la masquer ou de la supprimer. Cela peut affecter la qualité de l'OCR.  <p>CONSEIL : l'option Pivoter peut servir à déplacer une ombre ou le soleil en dehors de la zone de capture de la lentille du scanner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des réflexions peuvent apparaître selon la couleur ou la qualité du papier...
Papier brillant	<p>Le papier brillant n'est PAS recommandé étant donné que son pouvoir de réflexion diminue la qualité des résultats.</p>
Balance des blancs	<p>La couleur blanche peut avoir un reflet bleuté ou jaunâtre si le blanc n'est pas la couleur dominante de l'image (image avec de grandes zones de couleur). Si c'est le cas, essayez de placer une feuille blanche A4 comme fond du document, cela permet de corriger la couleur dans une certaine mesure.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="292 983 890 1298">  <p><i>Balance des blancs - couleur blanche avec reflet bleuté comme résultat</i></p> </div> <div data-bbox="890 983 1520 1298">  <p><i>Balance des blancs - correction de la couleur blanche grâce à l'ajout d'un fond blanc</i></p> </div> </div>
Enregistrement vidéo	<p>Le zoom avant ou arrière n'est pas enregistré s'il est appliqué pendant l'enregistrement vidéo.</p>
<u>Codes à barres</u> (Pro 5)	<p>Un seul type de code à barres peut être reconnu sur une même page. La combinaison de deux types (barres et QR) peut générer un résultat partiel.</p>
<u>Filigrane</u>	<p>Pour améliorer l'OCR, pensez à définir le filigrane en dehors du texte (applicable aux formats de sortie PDF indexé, PDF texte, DOCX, Texte, XLSX).</p>
Taille/style de police	<p>Une taille de police inférieure à 8 et/ou un style de police 'clair' peut diminuer la qualité de l'image et la précision de l'OCR.</p>
Client de messagerie (pour la sortie) (Windows)	<p>IRIScan Desk n'est <i>pas</i> compatible avec le client de messagerie de Windows 10.</p>

7.2 Périphérique IRIScan™ Desk non détecté

(Windows)

Si votre scanner n'est pas détecté, procédez comme suit :

1. Sur votre Bureau, accédez à la barre des tâches et sélectionnez l'outil de **recherche Windows**.



2. Tapez **Gestionnaire de périphériques**, puis appuyez sur **Entrée**.
3. Vérifiez qu'aucun point d'exclamation n'apparaît devant un composant, surtout l'option **Contrôleurs de bus USB**.



Gestionnaire de périphériques Windows®

4. Si un point d'exclamation est affiché, vous devez sans doute mettre à niveau votre système d'exploitation Windows®. Pour ce faire, suivez les instructions de Windows®. Reportez-vous également à la section [Configuration système](#) pour connaître la version Windows® minimale requise.
5. Si votre système Windows® semble à jour, visitez notre [site web](#) pour obtenir une assistance.

7.3 Assistance produit

Pour obtenir une assistance produits, visitez notre site web : www.irislink.com/support/.

Il propose des questions fréquentes (FAQ), une base de connaissances et des didacticiels vidéos.

8. Spécifications du scanner

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

IRIScan™ Desk 5

Technologie de numérisation	Capteur CMOS 8,0 mégapixels
Résolution maximale	3264 x 2448 pixels
Format du document	A4 (297 x 210 mm / Paysage)
Vitesse de numérisation	1,5 seconde / page A4
Lampes LED intégrées	4
Résolution de sortie	300 ppp
Niveau de sortie	Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
Interface	USB 2.0. Compatible USB 3.0 ou adaptateur USB pour macOS
Alimentation électrique	Alimentation 5 V via USB
Formats de sortie	Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word, TXT, Excel, EPUB Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Dimensions (H x L x P)	Plié : 267 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (10,5 x 3,34 x 2,95 pouces) Normal : 267 (H) x 85 (L) x 221 (P) mm / (10,5 x 3,34 x 8,71 pouces)
Poids	780 g
Volume de numérisation journalier recommandé	Jusqu'à 500 pages par jour

IRIScan™ Desk PRO 5


Technologie de numérisation	Capteur CMOS 12 mégapixels
Résolution maximale	4032 x 3024 pixels
Format du document	A3 (420 x 297mm / Paysage)
Vitesse de numérisation	1,5 seconde / page A3
Résolution d'enregistrement vidéo	2048 x 1546 (QXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 X 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA)
Lampes LED intégrées	4
Résolution de sortie	300 ppp
Niveau de sortie	Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
Interface	USB 2.0. Compatible USB 3.0 ou adaptateur USB pour macOS
Alimentation électrique	Alimentation 5 V via USB
Formats de sortie	Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word, TXT, Excel, EPUB Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Dimensions (H x L x P)	Plié : 340,5 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (13,40 x 3,34 x 2,95 pouces) Normal : 340,5 (H) x 85 (L) x 270 (P) mm / (13,40 x 3,34 x 10,62 pouces)
Poids	800 g
Volume de numérisation journalier recommandé	Jusqu'à 500 pages par jour

9. Interface utilisateur TWAIN (Pro 5)

(Windows)


Le pilote TWAIN vous permet d'utiliser le scanner IRIScan™ Desk avec Cardiris™.

- Vérifiez que le [pilote TWAIN](#) est installé.
- Assurez-vous que le scanner IRIScan™ Desk est connecté.
- Ouvrez Cardiris™.
- Dans le Ruban, cliquez sur **Numériser**.



Bouton de numérisation dans Cardiris™

- L'interface utilisateur TWAIN s'ouvre.



Interface utilisateur TWAIN

- Placez les cartes de visite sur le tapis de numérisation.

CONSEIL : pour une bonne qualité d'OCR, il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut.

- Cliquez sur **Capturer**. Le résultat de la capture est affiché dans le volet de droite.
- Cliquez sur **OK** pour importer le résultat dans Cardiris™.
- Pour des instructions sur l'utilisation de Cardiris™, accédez au menu **Aide** de Cardiris™.

Les **paramètres** de l'interface utilisateur TWAIN étant similaires à ceux d'IRIScan™ Desk, référez-vous aux chapitres précédents pour savoir comment procéder.

Notez que cette interface est disponible en plusieurs langues.



10. Mentions légales

Manuel d'utilisation IRIScan™ Desk 5

Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'I.R.I.S. Le logiciel décrit dans ce document est fourni avec un contrat de licence qui spécifie les conditions d'utilisation du produit. Le logiciel doit être exclusivement utilisé ou copié conformément aux conditions de cet accord. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable d'I.R.I.S.

Les fonctionnalités spécifiques à l'édition **PRO** sont accompagnées de la mention (**Pro 5**).

Les fonctionnalités spécifiques à la **plate-forme Windows** sont accompagnées de la mention (**Windows**).

Copyright

© 2021 I.R.I.S. S.A — Tous droits réservés.

I.R.I.S. détient les droits d'auteur du logiciel IRIScan™ Desk et de la présente publication.

Version de documentation 3.1

Les spécifications du logiciel et le contenu du présent manuel peuvent être modifiés sans préavis.

Toute modification, correction d'erreur ou mise à jour de fonctionnalité récente effectuée dans le logiciel n'est peut-être pas reflétée dans ce manuel. Référez-vous au logiciel pour avoir des détails plus précis. Toute erreur d'impression, de traduction ou incohérence par rapport au logiciel sera mise à jour sous peu.

Cette documentation utilise des noms fictifs à des fins d'exemples. Les références à des personnes, sociétés ou organisations réelles sont strictement fortuites.

Marques commerciales

L'IRIScan™ Desk est une marque commerciale de la société Image Recognition Integrated Systems S.A.

Technologie OCR par I.R.I.S.

Technologies Linguistic et AutoFormat développées par I.R.I.S.

Technologies de BCR et d'analyse de champs par I.R.I.S

Technologie de compression iHQC par I.R.I.S.

Microsoft® est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Windows® et Windows® 10 sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac® et macOS® sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et régions.

Tous les autres produits mentionnés dans cette documentation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Garantie

I.R.I.S. n'offre aucune garantie d'aucune sorte concernant le présent document, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'adéquation à un usage particulier.

I.R.I.S. ne sera pas tenu responsable des erreurs figurant dans le présent document ni des dommages accessoires ou indirects liés à la communication, à la qualité ou à l'utilisation des informations contenues dans ce guide.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation et de l'utilisation du scanner :

- Lisez ces consignes dans leur intégralité et respectez tous les avertissements et consignes donnés dans ce document.
- Placez le scanner à proximité de l'ordinateur afin de pouvoir raccorder facilement le câble d'interface.
- Ne manipulez jamais le scanner avec des mains humides ou mouillées, qu'il soit connecté ou non à un autre appareil ou ordinateur.
- Lorsque vous raccordez ce produit à un ordinateur ou à un autre équipement à l'aide d'un câble, vérifiez que connecteurs sont correctement orientés. Chaque connecteur ne peut être enfiché que dans un seul sens. Si vous enfichez un connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager les deux appareils raccordés par le câble.
- N'introduisez pas d'objets dans une quelconque fente ou ouverture dans la mesure où ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou court-circuiter des composants et entraîner des risques d'électrocution.
- Installez le produit et le tapis de numérisation sur une surface plane, stable et suffisamment spacieuse pour y placer le produit et le document à scanner en toute sécurité.

- Ne démontez jamais le scanner.
- Si le produit surchauffe, dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, s'il présente une décoloration ou une déformation anormale, mettez immédiatement le scanner hors tension, retirez les piles, le cas échéant, et débranchez les câbles. N'utilisez plus le scanner et contactez votre revendeur ou le support clients d'IRIS pour connaître la procédure à suivre.
- Prenez soin de ne pas laisser tomber le scanner ni de l'exposer à des chocs mécaniques.
- Évitez d'installer ou de conserver le scanner à l'extérieur, dans une voiture, à proximité de sources de chaleur, dans des endroits poussiéreux, humides ou exposés aux chocs, aux vibrations, à la condensation, à des températures élevées, aux rayons du soleil, à une luminosité intense ou à des variations rapides de températures ou d'humidité.
- Ne tentez jamais de démonter, de modifier ou de réparer vous-même le scanner ou l'un de ses composants.

Réglementation de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B stipulées dans la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'une installation spécifique ne provoquera pas d'interférence. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses sur la réception radio ou télévisée, détectables lors de la mise sous tension puis hors tension de l'équipement, l'utilisateur doit tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par IRIS pourrait annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement accordée à l'utilisateur. Pour rester conforme à la réglementation de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement.



Mention réglementaire de l'Union européenne

La présence de la marque CE sur un produit établit sa conformité aux directives européennes suivantes :

- Directive basse tension 2014/35/EC
- Directive EMC 2014/30/EC
- Directive 2011/65/EU concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- Directive RED (sur les équipements radioélectriques) 2014/53/EC

La conformité CE de ce produit est valide s'il est alimenté par l'adaptateur CA correct portant le marquage CE et fourni par I.R.I.S. s.a. Il respecte les limites des appareils de classe B des normes EN55022 et EN55024, les exigences de sécurité de la norme EN 60950 et les exigences relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de la norme EN50581.

Élimination des équipements mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne

Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne peut pas être collecté avec les autres déchets ménagers. Il doit être déposé dans des installations de collecte et de recyclage appropriées en vue de protéger la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ou le magasin où vous avez acheté le produit.

